



# N

NORGESTONE  
essential surfaces



**NovaBell**  
CERAMICHE



NORGESTONE

Attraverso la profonda ricerca di **straordinarie pietre provenienti dal Nord Europa** nasce **Norgestone**, il gres porcellanato NovaBell che consegna all'architettura contemporanea **un intenso progetto di superfici essenziali ed equilibrate.**

---

In-depth research into the **amazing stones from Northern Europe** gives us **Norgestone**, the NovaBell porcelain stoneware that offers contemporary architecture **a collection of simple, tasteful yet high-impact surfaces.**

**Surface essentielle**

C'est d'une minutieuse recherche parmi les **pierres extraordinaires de l'Europe du Nord** que provient **Norgestone**, le grès cérame NovaBell qui offre à l'architecture contemporaine **un grand projet de surfaces essentielles et harmonieuses.**

**Minimalistische Oberflächen**

**Eindrucksvolle Natursteinarten aus dem nordeuropäischen Raum** sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung von **Norgestone**, einem **umfangreichen Feinsteinzeug-Projekt** aus dem Hause NovaBell mit **sachlich-harmonischen Oberflächen** für die moderne Architektur.

IVORY

TAUPE

LIGHT GREY

DARK GREY

SLATE



Le 5 nuance Norgestone possiedono **toni e grafiche incredibilmente bilanciati**, l'unione tra la ricca gamma di formati e la naturalezza cromatica, trasferisce agli spazi un **effetto d'insieme unico, accogliente e organico**.

The **tones and patterning** of the 5 Norgestone colour shades **strike wonderful harmonies**, and the combination of the large assortment of tile sizes and the natural beauty of the colours gives interiors a **unique, welcoming, organic unity**.

**Les couleurs en harmonie avec l'espace**  
Les cinq nuances Norgestone affichent des **tonalités et des textures graphiques équilibrées à merveille**. L'union entre la grande variété des formats et le naturel des couleurs donne à l'espace un **effet d'ensemble unique, accueillant et harmonieux**.

**Farbliche Raumharmonie**  
**Farbtöne und Muster** der 5 Farbnuancen von Norgestone strahlen eine **unglaubliche Harmonie** aus. Die gelungene Verbindung von vielfältigem Formatangebot und farblicher Natürlichkeit verleiht den Räumen eine **besonders wohnliche, abgerundete Gesamtwirkung**.



- LIGHT GREY + DARK GREY -



Il progetto di superfici in **spessore 20 mm OutWalk 20**, coordina i progetti outdoor e gardening con la **sicurezza del gres porcellanato ad alte prestazioni NovaBell**. Norgestone completa con precisione e sicurezza tutti gli spazi esterni.

The **OutWalk 20** collection of surfaces **20 mm thick** offers the basis for outdoor and garden design projects with the **safety of porcelain stoneware and the excellent performances of NovaBell**. Norgestone completes all outdoor spaces with precision and safety.





**OutWalk 20 : haute performance et beauté**  
Le projet des surfaces **OutWalk 20 de 20 mm d'épaisseur** coordonne les projets d'extérieur et de jardinage avec la **sécurité du grès cérame haute performance NovaBell**. Norgestone est la touche finale précise et sûre dans tous les espaces extérieurs.

**OutWalk 20: Hohe Leistungen und vollendete Ästhetik**  
**OutWalk 20**, das Projekt für Oberflächen mit **20 mm Stärke**, bietet die Verbindung von Outdoor- und Gardening-Projekten mit der **Sicherheit, die ein hochbeständiges Feinsteinzeug von NovaBell bietet**. Mit Norgestone lassen sich Außenbereiche optisch ansprechend und sicher gestalten.

Le scale sono spesso vere e proprie protagoniste dell'architettura e la spina dorsale dello spazio; per questa ragione NovaBell ha progettato elementi ceramici capaci di modellarsi con estrema precisione e rigore.

**I gradini con larghezza 120 cm sono perfezionati in ogni dettaglio e possiedono vantaggi impareggiabili: completano le pavimentazioni facilitando la messa in opera sul massetto, sono coordinati al resto delle superfici e le loro dimensioni corrispondono agli standard progettuali.**

Stairs are often standout architectural features and the backbone of a space; consequently, NovaBell has designed ceramic elements that can be modelled with extreme precision and rigour. **120 cm-wide steps are perfected in every detail and offer incomparable advantages: they complete the flooring, facilitating installation on screed, they are coordinated with the rest of the surfaces and their dimensions correspond to design standards.**



Les escaliers forment bien souvent l'élément clou de l'architecture, mais un point faible au niveau de l'encombrement. Pour cette raison, NovaBell a mis au point des produits céramiques à même de s'adapter avec extrême précision et rigueur. **Les marches de 120 cm de large sont peaufinées dans les moindres détails et comportent des avantages sans pareils : elles complètent les revêtements de sol en simplifiant la pose sur chape, elles sont coordonnées au reste des surfaces et leurs dimensions sont conformes aux standards de la conception.**

Eine Treppe ist oft das markanteste Element einer architektonischen Gestaltung und durchzieht den Raum wie ein Rückgrat. Aus diesem Grund hat NovaBell keramische Elemente entwickelt, die sich dieser Form mit äußerster Präzision anpassen. **Die Stufen mit einer Breite von 120 cm sind bis ins kleinste Detail durchdacht und besitzen außergewöhnliche Vorteile: Sie bilden den Abschluss von Bodenbelägen und erleichtern den Einbau auf dem Estrich, sie sind auf die übrigen Oberflächen abgestimmt und ihre Abmessungen entsprechen den Planungsstandards.**



- DARK GREY + TAUPE -



WALL: Dark Grey Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup> / Taupe Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>  
FLOOR: Dark Grey Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup> / Dark Grey 20mm Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>



Cesello: la superficie materica, decorativa e raffinata, progettata per le superfici indoor&outdoor.

Cesello: the tactile, decorative, refined surface designed for indoor and outdoor surfaces.

Cesello : la surface à effet de matière, décorative et raffinée, faite pour l'intérieur et l'extérieur.

Cesello: Edel strukturierte, dekorative Oberflächen für Innen- und Außenbereiche.



FLOOR: Dark Grey Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>



- LIGHT GREY + SLATE -

WALL: Light Grey Struttura Cesello Rettificato 30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" / Light Grey Rettificato 30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Slate Rettificato 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" - EICHE Timber 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
FLOOR: Light Grey Rettificato 60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

Norgestone si unisce al gres porcellanato effetto legno Eiche arricchendo il **Progetto Integrato** e tutte le raffinate combinazioni materiche NovaBell. La bellezza delle superfici NovaBell non rinuncia alle comodità del miglior gres porcellanato per donare spazi pratici e facili da vivere.

Norgestone joins the Eiche wood look porcelain stoneware to extend the potentials of the **Integrated Project** and all NovaBell's refined combinations of materials. The beauty of NovaBell surfaces goes hand in hand with the convenience of the best porcelain stoneware, for practical, lifestyle-friendly spaces.



Norgestone s'ajoute au grès cérame effet bois Eiche pour étoffer le **Projet intégré** et tous les élégants accords matières NovaBell. La beauté des surfaces NovaBell ne renonce pas à la fonctionnalité du meilleur grès cérame pour composer des espaces pratiques et simples à vivre.

In Verbindung mit dem Feinsteinzeug in Holzoptik Eiche bereichert Norgestone das **integrierte Projekt** ebenso wie alle weiteren anspruchsvollen, materialbesten Kombinationen aus dem Hause NovaBell. Die vollendete Ästhetik der NovaBell-Oberflächen macht keine Abstriche beim Komfort und eignet sich für eine zweckmäßige, pflegeleichte Raumgestaltung.

NORGESTONE  
SNEAKERS

- IVORY + SLATE -

WALL: Ivory Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup> / Ivory Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>  
Slate Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup> / Slate Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>  
FLOOR: Ivory Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>



Gli abbinamenti cromatici Norgestone progettano la funzionalità degli spazi pubblici. Il gres porcellanato NovaBell possiede tutte le qualità tecniche ed estetiche capaci di soddisfare le rigorose esigenze di progettisti e interior design.

Norgestone's colour combinations bring style to the functions of public spaces. NovaBell porcelain stoneware has all the technical and aesthetic qualities required to meet the exacting demands of architects and interior designers.



Les assortiments de couleurs Norgestone forment la fonctionnalité des espaces publics. Le grès cérame NovaBell possède toutes les qualités techniques et esthétiques pour satisfaire les designers et décorateurs d'intérieur les plus exigeants.

Mit den Farbkombinationen von Norgestone lassen sich funktionelle Räume für öffentliche Bereiche gestalten. Die technischen und ästhetischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs von NovaBell erfüllen selbst anspruchsvollste Anforderungen von Planern und Interior Designern.




TAUPE -

FLOOR: Taupe 20mm Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup> / Griglia Angolo DX e SX 20x60 - 7<sup>7/8</sup>x23<sup>5/8</sup>  
Griglia Rettificato 20x60 - 7<sup>7/8</sup>x23<sup>5/8</sup> / Gradino Elle 30x120x6,5 - 11<sup>13/16</sup>x47<sup>1/4</sup>x2<sup>9/16</sup>



**OUT WALK** Porcelain slabs



**OutWalk 20** è impermeabile, inassorbente ed è inattaccabile da muffe e verderame. Norgestone è immune agli agenti atmosferici, insieme al vasto assortimento di pezzi speciali permette di risolvere tutti i dettagli di posa.

**OutWalk 20** is waterproof, non-absorbent and immune to attack by moulds and verdigris. Norgestone is completely weather-proof and with its vast assortment of special trims it has solutions for every installation detail.

**Extérieur multifonctionnel**  
**OutWalk 20** est imperméable, non-absorbant et résistant aux moisissures et taches de vert-degris. Norgestone ne craint pas les intempéries. La grande variété des pièces spéciales permet de parachever la pose dans les moindres détails.

**Multifunktionelle Oberflächen für Außenbereiche**  
**OutWalk 20** ist undurchlässig, nicht absorbierend und beständig gegenüber Schimmel und Grünspan. Norgestone ist witterungsbeständig und bietet durch das breite Sortiment an Formteilen Lösungen für alle Verlegeanforderungen.

- MULTIFUNCTION OUTDOOR SURFACE -



Norgestone est le fruit d'une **profonde connaissance de la matière céramique**. Sa fabrication respecte toutes les valeurs du **Made in Italy** : un grès cérame à faible impact sur l'environnement, à base de **matières premières d'excellence**.

Das Feinsteinzeug Norgestone basiert auf der **profunden Kenntnis keramischer Werkstoffe** und wird nach den Leitprinzipien des „**Made in Italy**“ aus **hervorragenden Rohstoffen** umweltschonend produziert.

Norgestone è il risultato di una **profonda conoscenza della materia ceramica**, è prodotta rispettando tutti i valori del **Made in Italy**, assicura un gres porcellanato a basso impatto ambientale ed è realizzata con **materie prime d'eccellenza**.

Norgestone springs from **profound knowledge of ceramics as a material**, is manufactured in accordance with all the genuine values of **Italian design and production**, is a low environmental impact stoneware and is made from **excellent quality raw materials**.






60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**NST 40RT** Taupe Rettificato **03**  
**1065**




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**NST 42RT** Taupe Rettificato **02**  
**1075**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**NST 41RT** Struttura Cesello Taupe Rettificato **02**  
**1085**




30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**NST 43RT** Taupe Rettificato **03**  
**1080**




30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**NST 411R** Struttura Cesello Taupe Rettificato **03**  
**1085**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**NST 46RT** Taupe Rettificato **07**  
**1035**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**NST 461R** Struttura Cesello Taupe Rettificato **07**  
**1045**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**NST 445N** Mos. 5x5 Taupe **10**  
**3115**




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**NST 447N** Muretto Taupe **04**  
**3130**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**NST 446N** Muretto Mix Taupe **04**  
**3130**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**NST 49RT** Taupe 20mm Rettificato **01**  
**1125**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**Y50460** Taupe 20mm Rettificato **02**  
**1110**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **03**  
**NST 10RT** Light Grey Rettificato **1065**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **02**  
**NST 12RT** Light Grey Rettificato **1075**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **02**  
**NST 11RT** Struttura Cesello Light Grey Rettificato **1085**



30x120 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **03**  
**NST 13RT** Light Grey Rettificato **1080**




30x120 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **03**  
**NST 111R** Struttura Cesello Light Grey Rettificato **1085**




30x60 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **07**  
**NST 16RT** Light Grey Rettificato **1035**



30x60 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **07**  
**NST 161R** Struttura Cesello Light Grey Rettificato **1045**



30x30 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x11<sup>1</sup>/<sub>3</sub> **10**  
**NST 115N** Mos. 5x5 Light Grey **3115**



30x60 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **04**  
**NST 117N** Muretto Light Grey **3130**




30x60 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **04**  
**NST 116N** Muretto Mix Light Grey **3130**



60x180 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub> **01**  
**NST 118R** Light Grey 20mm Rettificato **1130**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **01**  
**NST 19RT** Light Grey 20mm Rettificato **1125**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **02**  
**Y50160** Light Grey 20mm Rettificato **1110**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **03**  
**NST 20RT** Dark Grey Rettificato **1065**




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **02**  
**NST 22RT** Dark Grey Rettificato **1075**




30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **03**  
**NST 23RT** Dark Grey Rettificato **1080**




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **07**  
**NST 26RT** Dark Grey Rettificato **1035**




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub> **10**  
**NST 225N** Mos. 5x5 **3115**  
Dark Grey




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **04**  
**NST 227N** Muretto Dark Grey **3130**




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **02**  
**NST 21RT** Struttura Cesello Dark Grey Rettificato **1085**



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **03**  
**NST 211R** Struttura Cesello Dark Grey Rettificato **1085**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **07**  
**NST 261R** Struttura Cesello Dark Grey Rettificato **1045**




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **04**  
**NST 226N** Muretto Mix Dark Grey **3130**



60x180 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub> **01**  
**NST 218R** Dark Grey 20mm Rettificato **1130**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **01**  
**NST 29RT** Dark Grey 20mm Rettificato **1125**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **02**  
**Y50260** Dark Grey 20mm Rettificato **1110**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **02**  
**NST 260R** Dark Grey 30mm Rettificato **1130**



# N

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **02**  
**NST 92RT** Slate Rettificato **1075**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **02**  
**NST 91RT** Struttura Cesello Slate Rettificato **1085**



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **03**  
**NST 93RT** Slate Rettificato **1080**



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **03**  
**NST 911R** Struttura Cesello Slate Rettificato **1085**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **07**  
**NST 96RT** Slate Rettificato **1035**




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **07**  
**NST 961R** Struttura Cesello Slate Rettificato **1045**




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **03**  
**NST 90RT** Slate Rettificato **1065**




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub> **01**  
**NST 99RT** Slate 20mm Rettificato **1125**




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **02**  
**Y50960** Slate 20mm Rettificato **1110**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub> **10**  
**NST 995N** Mos. 5x5 Slate **3115**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **04**  
**NST 997N** Muretto Slate **3130**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> **04**  
**NST 996N** Muretto Mix Slate **3130**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
NST 82RT Ivory Rettificato

02  
1075



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
NST 81RT Struttura Cesello Ivory Rettificato

02  
1085



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
NST 83RT Ivory Rettificato

03  
1080



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
NST 811R Struttura Cesello Ivory Rettificato

03  
1085



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
NST 86RT Ivory Rettificato

07  
1035




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
NST 861R Struttura Cesello Ivory Rettificato

07  
1045




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
NST 80RT Ivory Rettificato

03  
1065



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
NST 885N Mos. 5x5 Ivory

10  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
NST 887N Muretto Ivory

04  
3130



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
NST 886N Muretto Mix Ivory

04  
3130

## Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato  
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006


### 9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes:  Naturale	
	60x120 24"x48" rettificato		30x120 12"x48" rettificato
	60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato
	<b>Naturale</b>	<b>Naturale</b>	<b>Naturale</b>
	02	1075	03
		1080	03
		1065	07
		1035	
	Ivory	NST 82RT	NST 83RT
	Taupe	NST 42RT	NST 43RT
	Light Grey	NST 12RT	NST 13RT
	Dark Grey	NST 22RT	NST 23RT
	Slate	NST 92RT	NST 93RT
		NST 80RT	NST 86RT
		NST 40RT	NST 46RT
		NST 10RT	NST 16RT
		NST 20RT	NST 26RT
		NST 90RT	NST 96RT

### 20 - 30 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk	
	60x180 24"x71" rettificato		60x120 24"x48" rettificato
	60x60 24"x24" rettificato		STONECREEK 50 60x60 24"x24" rettificato
	01	1130	01
		1125	02
			1110
	Taupe	-	NST 49RT
	Light Grey	NST 118R	NST 19RT
	Dark Grey	NST 218R	NST 29RT
	Slate	-	NST 99RT
			Y50460
			Y50160
			Y50260
			Y50960
Thickness: 30 MM			02
	Dark Grey		1130
			NST 260R

CERTIFICATIONS:












PRODUCT TECHNOLOGIES:



# Technical features

## Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
	01  670	01  676	01  676	15  230
 Ivory	NST G81K	NST G82K	NST G85K	NST B80K
 Taupe	NST G41K	NST G42K	NST G45K	NST B40K
 Light Grey	NST G11K	NST G12K	NST G15K	NST B10K
 Dark Grey	NST G21K	NST G22K	NST G25K	NST B20K
 Slate	NST G91K	NST G92K	NST G95K	NST B90K

\*\* 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM  
Info pag.320























Special trims 20 MM

# Technical features

## Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet
<b>Thickness 9 MM</b>						
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
60x120 Struttura	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x120 Struttura	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
30x60 Struttura	7	1,260	23,6	40	50,400	944
<b>OutWalk<sup>20</sup> MM - Thickness 20 MM</b>						
60x180	1	1,080	46,8 - MAX WEIGHT	22	23,760	1030
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
<b>OutWalk<sup>30</sup> MM - Thickness 30 MM</b>						
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

## Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
 Ivory	 KK 4	 103	 18
 Taupe	 KK 79	 123	 17
 Light Grey	 KK 6 + KK 8	 112	 78
 Dark Grey	 KK 8	 113	 42
 Slate	 KK 10	 119	 22

## Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥ 5	4	5	
Cesello	R11	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥ 5	4	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥ 8	5	5	V3
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥ 8	5	5	



9 - 20 MM



30 MM

Use the QR CODE to download data sheets  
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

# NovaBell

CERAMICHE

**NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE**  
Società con socio unico  
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11  
info@novabell.it - www.novabell.it

