

T


THERMAE
Ancient Glamour

NovaBell
CERAMICHE

T

NovaBell's Thermae collection celebrates the ancient charm of travertine, the unique, exquisite stone that still animates surfaces today with its warm embrace.

Thermae di NovaBell celebra l'ancestrale fascino del travertino, la pietra unica e preziosa che ancora oggi, anima le superfici con il proprio caldo abbraccio.




3D DIGITAL
APPLICATION
TECHNOLOGY

Thermae de NovaBell célèbre la séduction ancestrale du travertin, pierre unique et précieuse qui, aujourd'hui encore, fait vibrer les surfaces de sa douce chaleur.

Thermae von NovaBell zelebriert den urtümlichen Charme von Travertin, einem einzigartigen, hochwertigen Naturstein, der auch heute noch eine warme Ausstrahlung auf Oberflächen zaubert.





3D DIGITAL APPLICATION TECHNOLOGY

L'extraordinaire procédé de production 3D Digital Application Technology reproduit sur le grès cérame d'incroyables effets visuels et tactiles. Réalisés par technique numérique, les étonnants reliefs suppriment les limites de variabilité et se synchronisent parfaitement avec l'application des couleurs.

Der innovative Herstellungsprozess 3D Digital Application Technology ist in der Lage, erstaunliche visuelle und haptische Eindrücke auf Feinsteinzeug zu übertragen. Die lebendigen Reliefs, die digital erstellt werden, bieten eine grenzenlose Variabilität und sind perfekt mit der farblichen Applikation synchronisiert.

The innovative 3D Digital Application Technology manufacturing process transfers incredible visual and tactile effects on the porcelain stoneware. Vibrant digitally produced reliefs now come in limitless variants and are perfectly coordinated with the applied colours.

L'innovativo processo produttivo *3D Digital Application Technology* trasferisce sul gres porcellanato incredibili traguardi visivi e tattili. I vibranti rilievi realizzati digitalmente non pongono più limiti di variabilità e sono perfettamente sincronizzati con l'applicazione cromatica.

NEW
technology


PERFECT FUSION OF COLOUR AND 3D STRUCTURE.

NovaBell's 3D technological process involves an initial digital application of glues and grits on the planar surface followed by a second, coordinated application of coloured glazes.

The end result is a perfect fusion of three-dimensional surface and colour, resulting in unparalleled realism.

Il processo tecnologico 3D di NovaBell prevede una prima stesura digitale di colle e graniglie sulla superficie planare seguita da un secondo passaggio sincronizzato di smalti colorati.

Il risultato finale è quello di una perfetta fusione tra superficie tridimensionale e colore, che dà vita ad un realismo ineguagliabile.



La tecnologia 3D de NovaBell prévoit en premier l'application numérique de colles et granulats sur la surface plate, puis l'application synchronisée d'émaux colorés.

Le résultat final est une fusion parfaite entre surface tridimensionnelle et couleur pour donner corps à un réalisme hors pair.

Der technologische 3D-Prozess von NovaBell sieht einen ersten digitalen Auftrag von Kleber und Kies auf der ebenen Oberfläche und dann ein zweites synchronisiertes Finish mit farbigen Glasuren vor.

Das Endergebnis ist eine perfekte Verschmelzung zwischen der dreidimensionalen Oberfläche und der Farbe, welche einen unvergleichlich realistischen Eindruck entstehen lässt.






BETTER NATURE.

3D DAT technology makes it possible to evoke every detail of natural stone and to transfer it to the entire ceramic surface. The colour shades and gradations follow the three-dimensional structure, which emphasises the changing shadows and light on the material. NovaBell's unrivalled technology has optimized the original materials' mimetic qualities, reproducing, with a hyperrealistic effect, harmonious morphological and chromatic details found in nature.

La tecnologia 3D DAT permette di rievocare ogni minimo dettaglio della pietra naturale e di trasferirlo in tutte le parti della superficie ceramica. Le tonalità e le gradazioni di colore seguono l'andamento tridimensionale che enfatizza ombre e luci della materia in movimento. L'insuperabile tecnologia NovaBell ha ottimizzato la capacità mimetica dei materiali originali, riproducendo con iperrealismo gli armoniosi dettagli morfologici e cromatici presenti in natura.



3D DIGITAL APPLICATION TECHNOLOGY

La technologie 3D DAT permet de reproduire le moindre petit détail de la pierre naturelle pour le transférer tel quel sur la céramique. Les tonalités et les nuances de couleur suivent l'évolution tridimensionnelle qui met en valeur les ombres et les lumières de la matière en mouvement. La technologie imbattable de NovaBell permet d'imiter encore mieux les matières d'origine, en reproduisant avec un très grand réalisme les harmonieux détails morphologiques et chromatiques de la nature.

Mit der 3D DAT Technologie können selbst kleinste Details des Natursteins nachempfunden und auf sämtliche Teile der Keramikoberfläche übertragen werden. Die Farbtöne und -abstufungen folgen der dreidimensionalen Struktur, die Schatten und Licht der in Bewegung befindlichen Materie intensiv zur Geltung kommen lässt. Der unübertreffliche technologische Prozess von NovaBell optimiert die Tarnfähigkeit der Originalmaterialien und gibt die in der Natur vorkommenden harmonischen morphologischen und farblichen Details auf hyperrealistische Weise wieder.

spazzolato
surface

◆
bright
surface

BRUSHED, THE INTIMATE AND PRECIOUS FINISH.

Spazzolato is a bright, beautiful surface that enhances natural imperfections. Every chromatic and tactile detail is designed to achieve a realistic rendering of the irregularities associated with elegance.

Lumineuse et splendide, la finition Spazzolato met en valeur les imperfections naturelles. Le moindre détail, au niveau aussi bien de la couleur que de la matière, est peaufiné pour concilier élégance et réalisme des irrégularités.

Spazzolato è la superficie luminosa e bellissima che esalta le naturali imperfezioni. Ogni minimo dettaglio, cromatico e materico, è studiato per ottenere il realismo delle irregolarità associato all'eleganza.

Die Oberfläche Spazzolato besticht durch ihre helle, ästhetische Optik, die die natürlichen Unregelmäßigkeiten sprechend zur Geltung kommen lässt. Jedes kleinste farbliche und optische Detail wurde ausgefeilt, um die realistische Wirkung der Unregelmäßigkeiten mit natürlicher Eleganz zu verbinden.

TECHNOLOGIES, DIMENSIONS AND SURFACE FINISHES TO CREATE CONTEMPORARY SPACES.

3+1
surface

- Naturale Spazzolato
- Antislip
- OutWalk 20/30

IN

9
MM

120x120
48"x48"

Naturale Spazzolato

60x120
23^{5/8}"x47^{11/4}"

Naturale Spazzolato


100x100
39^{3/8}"x39^{3/8}"

Naturale Spazzolato

+ Antislip



+ Struttura Mesh



60x90
23^{5/8}"x35^{7/16}"


Naturale

60x60
23^{5/8}"x23^{5/8}"


Naturale Spazzolato

30x60
11^{13/16}"x23^{5/8}"


Naturale



+ Antislip



+ Struttura Mesh




10x30
3^{15/16}"x11^{13/16}"


Naturale



Mosaico
30x30
11^{13/16}"x11^{13/16}"
Naturale



Trama
30x30
11^{13/16}"x11^{13/16}"
Naturale




Textile
30x30
11^{13/16}"x11^{13/16}"
Naturale



Lisca
28x28
11"x11"
Naturale



Esagona
30x31,5
11^{13/16}"x12^{3/8}"
Naturale



Muretto
30x60
11^{13/16}"x23^{5/8}"
Naturale / Spazzolato



NovaBell OutWalk

20
MM

100x100x2
39^{3/8}"x39^{3/8}"x3/4"

20 MM

60x120x2
23^{5/8}"x47^{11/4}"x3/4"

20 MM

60x90x2
23^{5/8}"x35^{7/16}"x3/4"

20 MM

60x90
23^{5/8}"x35^{7/16}"

60x60
23^{5/8}"x23^{5/8}"

30x60
11^{13/16}"x23^{5/8}"

Multiformato - Modulo 3 Formati

Milk

Grey

Storm

Honey

Caramel

5 COLOURS FOR A NATURALLY BEAUTIFUL INTERIOR.

The five colour choices accentuate the very natural tactile effect and make the space warm and sophisticated.

Le cinque scelte cromatiche esaltano l'estrema naturalità materica e trasferiscono allo spazio, calore e raffinatezza.

Les cinq nuances magnifient l'incroyable effet naturel de la matière et apportent chaleur et élégance.

Die fünf Farben betonen das äußerst natürliche Materialbild und verleihen Räume Wärme und erlesene Eleganz.



■
STORM

WALL: Storm Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{7/16}
 FLOOR IN: Honey Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
 FLOOR OUT: Storm 20 MM Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Toro Gradino Storm 30x90 - 11^{13/16}x35^{7/16} /
 Gradino Elle Storm 30x90x6,5 - 11^{13/16}x35^{7/16}x2^{9/16} / Griglia Storm 20x45 - 7^{7/8}x17^{11/16} / Griglia Angolo SX/DX Storm 20x45 - 7^{7/8}x17^{11/16}



Facile da pulire
Easy to clean
Facile à nettoyer
Pflegeleicht



Non si usura
Does not wear
Inusable
Abriebfest



Resiste agli acidi
Acid-resistant
Résistant aux acides
Säurebeständig



Antiscivolo
Anti-slip
Antidérapant
Rutschhemmend




Non si macchia
Does not stain
Antitache
Fleckbeständig



AUTHENTIC VARIABILITY & AESTHETIC EXCELLENCE.

NovaBell 3D digital technology makes walls and floors strikingly varied. The research centre has designed every single slab, perfecting veins, inclusions, low-reliefs and colours to achieve a very realistic, unique effect.




3D DIGITAL
APPLICATION
TECHNOLOGY

La tecnologia digitale 3D NovaBell trasferisce su pareti e pavimenti una sorprendente variabilità. Il centro ricerche ha progettato ogni singola lastra perfezionando venature, inclusioni, bassorilievi e cromie, per ottenere grande realismo e unicità.



La technologie numérique 3D NovaBell donne aux sols et murs une variabilité surprenante. Le centre de recherches a créé chaque dalle en perfectionnant ses veines, ses inclusions, ses bas-reliefs et ses colorations de sorte à aboutir à un grand réalisme et à un résultat absolument unique.

Die 3D-Digitaltechnik von NovaBell prägt Wände und Böden durch unglaublich vielfältige Optik. Beim Design der einzelnen Platten wurde durch die Perfektionierung der Äderungen, Einsprengsel, Flachreliefs und Farben eine realistische Optik von ganz besonderer Art erzielt.




R10 B

A

C


B



A Toro Gradino
30x90



B Gradino Elle
30x90x6,5



C Griglia
20x45

DAILY SAFETY AND BEAUTY.

The constant investment in technology and research offers all industry professionals an R10 B-certified surface, perfect for all public and retail spaces requiring a high product quality level that boasts unparalleled performance and a wealth of accessories for impeccable finishes.

I costanti investimenti rivolti a tecnologia e ricerca, consegnano a tutti i professionisti del settore, una superficie certificata R10 B, perfetta per tutti gli spazi pubblici e retail che esigono un alto livello qualitativo del prodotto con performance impareggiabili e ricchezza di accessori per finiture impeccabili.



NovaBell
OutWalk 20

Floriera Bassa 120x40x40h

Immune to mould and verigris

Outdoor raised pavings


Les investissements continus en recherche et technologie mettent à la disposition de tous les professionnels du secteur une surface certifiée R10B, parfaite pour tous les lieux publics et pour le commerce de détail où sont exigées une très grande qualité, des performances extrêmes et une grande variété d'accessoires pour des finitions impeccables.

Durch kontinuierliche Investitionen in Technik und Forschung können Planer und Architekten auf eine zertifizierte Oberfläche R10/B zurückgreifen, die perfekt für alle öffentlichen Bereiche und Verkaufsflächen ist, wo hohe Qualität, überlegene Leistungsmerkmale und umfangreiches Zubehör für saubere Detaillösungen verlangt werden.

MILK CARAMEL



WALL: Struttura Mesh Milk Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Textile Milk 30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16} /
Esagona Milk 30x31,5 - 11^{13/16}x12^{3/8} / Storm Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{7/16}
COUNTER: Storm Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
FLOOR IN: Milk Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
FLOOR OUT: Caramel 20 MM Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{7/16} / Gradino Elle Caramel 30x90x6,5 - 11^{13/16}x35^{7/16}x2^{9/16} /
Griglia Caramel 20x45 - 7^{7/8}x17^{11/16} / Griglia Angolo SX/DX Caramel 20x45 - 7^{7/8}x17^{11/16}



NATURE INSIDE & OUTSIDE.

When it comes to Thermae surfaces, there are no boundaries between inside and outside. NovaBell designs porcelain stoneware for IN&OUT that is aesthetically coordinated and functional to use; beautiful and practical for the interior, high-performance and accessorised for the exterior.

Le superfici Thermae non conoscono confini tra dentro e fuori. NovaBell progetta un gres porcellanato per IN&OUT esteticamente coordinato e funzionale all'uso; bello e pratico per l'interno, performante e accessorizzato per l'esterno.

Les surfaces Thermae ne connaissent pas de limite entre intérieur et extérieur. NovaBell propose un grès cérame pour INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR, esthétiquement coordonné et fonctionnel ; beau et pratique à l'intérieur, performant et accessorisé pour l'extérieur.

Die Oberflächen von Thermae eignen sich für optisch nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich. NovaBell entwickelte ein funktionales Feinsteinzeug, das eine gestalterische Brücke zwischen Innen- und Außenbereich; schön und praktisch innen, funktional und mit einer Vielfalt an Zubehör für außen.



Milk



Grey



Honey

BEAUTIFUL AND CONVENIENT THREE-DIMENSIONALITY.

The Struttura Mesh modules are three-dimensional decorative surfaces designed for wall and floor use. Available in two sizes, 60x120 cm and 30x60 cm, they are intended to embellish ceramic material without sacrificing everyday practicality.

I moduli Struttura Mesh sono superfici decorative tridimensionali progettate per l'uso a parete e pavimento. Disponibili in due formati, 60x120 e 30x60 cm, nascono per impreziosire la materia ceramica senza rinunciare alla praticità quotidiana.



Les modules Struttura Mesh sont des surfaces décoratives tridimensionnelles qui se posent sur le mur comme sur le sol. Disponibles en deux formats, 60x120 cm et 30x60 cm, ils veulent embellir la matière céramique sans renoncer à l'utilité pratique quotidienne.

Die Module Struttura Mesh sind dekorative Beläge mit dreidimensionaler Optik für den Einsatz an Wand und Boden. Erhältlich in den zwei Formaten 60x120 cm und 30x60 cm, erhöhen sie die Wertigkeit des keramischen Materials, ohne dass die Funktionalität zu kurz kommt.

MILK




3D DIGITAL
APPLICATION
TECHNOLOGY

The perfect fusion of 3D structure and colour renders vein patterns, colour shades, gradations and an incredible material and tactile quality.

La perfetta fusione tra tridimensionalità e colore restituisce venature, sfumature cromatiche, stratificazioni e un'incredibile qualità materica e tattile.

La fusion parfaite entre tridimensionnalité et couleur reproduit les veines, les nuances de couleur, les stratifications, d'incroyables effets de matières et une excellente qualité tactile.

Die perfekte Verschmelzung zwischen Dreidimensionalität und Farbe ermöglicht die Wiedergabe von Äderungen, farblichen Nuancen, Schichtungen und einer erstaunlich materialechten und haptischen Qualität.



CARAMEL HONEY



WALL: Honey Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4} / Caramel Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4} / Lisca Honey 30x31,5 - 11^{13/16}x12^{3/8}
FLOOR: Honey Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4} / Caramel Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4} / Honey Spazzolato Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4}



The Thermae Brushed finish expresses all the beauty and elegance of time-worn surfaces.

La finitura Spazzolata di Thermae esprime tutta la bellezza e l'eleganza delle superfici consumate dal tempo.



La finition Brossée de Thermae exprime toute la beauté et l'élégance des surfaces vieillies par le temps.

Die gebürstete Oberfläche von Thermae ist ein perfekter Ausdruck der gesamten Schönheit und Eleganz von altersbedingt abgenutzten Oberflächen.



HONEY






WALL: BRICKUP Ocean Travertino Honey 16x40 - 6¹⁵/₁₆x15³/₄
 TUB: Honey 20 MM Rettificato 60x120 - 23¹⁵/₈x47¹/₄
 FLOOR: Honey Rettificato 60x120 - 23¹⁵/₈x47¹/₄





BRICKUP is the three-dimensional covering project that combines the look of natural materials with all the convenience of NovaBell porcelain stoneware.
BRICKUP è il progetto di rivestimenti tridimensionali che unisce il design delle materie naturali e tutta la praticità del gres porcellanato NovaBell.



BKP 314 Ocean Travertino Honey - 16x40 6¹⁵/₁₆x15³/₄  



BKP 614 Ocean Travertino Mix - 16x40 6¹⁵/₁₆x15³/₄  

BRICKUP est le projet de carreaux muraux tridimensionnels conciliant le look des matières naturelles avec l'utilité pratique du grès cérame NovaBell.

BRICKUP ist das Konzept für dreidimensionale Wandbeläge, das ein von natürlichen Materialien inspiriertes Design mit der hohen Funktionalität des Feinsteinzeugs von NovaBell vereint.


GREY
STORM

T
Hotel & Restaurant

WALL/ COUNTER: Grey Spazzolato Rettificato 100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8} / Muretto Storm Spazzolato 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
FLOOR: Grey Spazzolato Rettificato 100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}



GREY



STORM



NovaBell porcelain stoneware is both convenient and beautiful: thanks to its compact structure, it does not trap dirt and is easy to clean.

Il gres porcellanato NovaBell è comodo oltre che bello, grazie alla sua struttura compatta non trattiene lo sporco ed è facile da pulire.

Le grès cérame NovaBell est non seulement beau mais aussi pratique, en raison d'une structure compacte qui ne retient pas la saleté et qui est facile à nettoyer.

Das Feinsteinzeug von NovaBell ist nicht nur schön, sondern auch zweckmäßig, da es durch sein kompaktes Gefüge schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich ist.



Outwalk 20 extra-thick porcelain stoneware combines performance and beauty. The outdoor surface system features a wealth of accessories and functional elements that complete every architectural volume. It is exceptionally resistant, compact and immune to temperature changes.

Il gres porcellanato spessorato Outwalk 20 unisce performance e bellezza. Il sistema di superfici per esterno è ricco di accessori ed elementi funzionali che completano tutti i volumi architettonici ed è eccezionalmente resistente, compatto e insensibile agli sbalzi termici.

Le grès cérame à épaisseur renforcée Outwalk 20 conjugue performance et beauté. Le système de surfaces pour extérieur fait le plein d'accessoires et d'éléments fonctionnels pour compléter tous les volumes architecturaux. Il présente une résistance exceptionnelle, compacité et insensibilité aux chocs thermiques.

Das überstarke Feinsteinzeug Outwalk 20 verbindet Funktionalität mit ansprechender Ästhetik. Das Oberflächensystem für den Außenbereich umfasst eine Vielfalt an Zubehörteilen und funktionalen Lösungen für wertige Gestaltungen. Es ist ausgesprochen robust, kompakt und temperaturwechselbeständig.

STORM



WALL OUT: Storm 20 MM Rettificato 100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}
FLOOR OUT: Storm 20 MM Rettificato 100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}






MOSAIC

Mosaic modules enliven surfaces with small dots that enhance their delicate variety of colours.


I moduli mosaico animano le superfici con piccole tessere che esaltano la delicata variabilità cromatica.

Les modules de mosaïques animent les surfaces de petites tesselles qui soulignent la délicate variabilité des couleurs.


Die Mosaikmodule beleben die Oberflächen mit kleinen Steinchen, die das dezente Farbenspiel apart zur Geltung bringen.



Mosaico
30x30
11^{13/16}x11^{13/16}



Trama
30x30
11^{13/16}x11^{13/16}




Textile
30x30
11^{13/16}x11^{13/16}



Lisca
28x28
11"x11"



Esagona
30x31,5
11^{13/16}x12^{3/8}



Muretto
30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
Naturale / Spazzolato



CERAMICS: A CHOICE YOU CAN RELY ON.

- VOC FREE
- Formaldehyde-free**
Not contain does volatile organic compounds
Non contiene elementi organici volatili
Enthält keine flüchtigen organischen Elemente
Ne contient pas de composés organiques volatiles
 - Asbestos-free**
 - Chlorine-Free**
 - Environment-friendly**
Ecologica
Umweltfreundlich
Écologique
 - Non-allergic**
Antiallergica
Anti-allergique
 - Flame retardant**
Ignifugo
Feuerhemmend
Ignifuge
 - Lovelier, tougher**
Più bello, più forte
Schöner, robuster
Plus beau, plus résistant
 - Does not age**
Non invecchia
Alterungsbeständig
Ne vieillit pas
 - Easy to clean**
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer

ITEMS

Colour

N Naturale - S Spazzolato - A Antislip - O OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: N Naturale - S Spazzolato - A Antislip																									
		Naturale		Spazzolato		Antislip		Naturale		Spazzolato		Antislip															
		02	1115	02	1140	02	1115	02	1085	02	1115	02	1100	02	1125	02	1080	02	1085	03	1065	03	1105	07	1035	28	1075
Honey	TRM 184R	TRM 184S	TRM 184AS	TRM 42RT	TRM 42SR	TRM 104R	TRM 104S	TRM 49RT	TRM 49AS	TRM 40RT	TRM 40SR	TRM 46RT	TRM 41RT														
Caramel	TRM 183R	TRM 183S	TRM 183AS	TRM 32RT	TRM 32SR	TRM 103R	TRM 103S	TRM 39RT	TRM 39AS	TRM 30RT	TRM 30SR	TRM 36RT	TRM 31RT														
Milk	TRM 188R	TRM 188S	-	TRM 82RT	TRM 82SR	TRM 108R	TRM 108S	TRM 89RT	-	TRM 80RT	TRM 80SR	TRM 86RT	TRM 81RT														
Grey	-	-	-	TRM 12RT	TRM 12SR	TRM 101R	TRM 101S	TRM 19RT	-	TRM 10RT	TRM 10SR	TRM 16RT	TRM 11RT														
Storm	-	-	-	TRM 22RT	TRM 22SR	TRM 102R	TRM 102S	TRM 29RT	TRM 29AS	TRM 20RT	TRM 20SR	TRM 26RT	TRM 21RT														



Honey

9 MM - 20 MM



Caramel

9 MM - 20 MM



Milk

9 MM



Grey

9 MM



Storm

9 MM - 20 MM

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk																											
		01		1130		01		1140		01		1125		1CP		1135		1CP		1155		02		1135		02		1110	
Honey	TRM 462R	TRM 124R	TRM 469R	TRM M433	TRM MA433	TRM A460R	Y90460*																						
Caramel	TRM 362R	TRM 123R	TRM 369R	TRM M333	TRM MA333	TRM A360R	Y90360*																						
Storm	TRM 262R	TRM 122R	-	-	TRM MA233	TRM A260R	Y90260																						

CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



3D Wall

Finishes: **N** Naturale
Thickness: 9 MM

Struttura Mesh Honey



60x120 - 24"x48"
TRM 45RT Struttura Mesh Honey 02 1095

Struttura Mesh Grey



60x120 - 24"x48"
TRM 15RT Struttura Mesh Grey 02 1095

3D wall



Thickness: 9 MM	
60x120 24"x48" rettificato	30x60 12"x24" rettificato
Naturale	Naturale
02 1095	06 1045
Honey	TRM 45RT
Milk	TRM 85RT
Grey	TRM 15RT
	TRM 43RT
	TRM 83RT
	TRM 13RT

Struttura Mesh Milk



60x120 - 24"x48"
TRM 85RT Struttura Mesh Milk 02 1095



Mosaic & decors

Finishes: **N** Naturale - **S** Spazzolato
Thickness: 9 MM



Honey

N S

30x60 - 12"x24"
TRM 449N Muretto Honey 04 3130
TRM 449S Muretto Honey Spazzolato 3140

30x30 - 12"x12"
* TRM 445N Mos. 5x5 Honey 10 3115

30x30 - 12"x12"
* TRM 444N Textile Honey 10 3120

30x31,5 - 12"x12½"
* TRM 446N Esagona Honey 10 3160

28x28 - 11"x11"
* TRM 447N Lisca Honey 10 3135

30x30 - 12"x12"
* TRM 448N Trama Honey/Caramel 10 3145

Caramel

N S

30x60 - 12"x24"
* TRM 339N Muretto Caramel 04 3130
TRM 339S Muretto Caramel Spazzolato 3140

30x30 - 12"x12"
* TRM 335N Mos. 5x5 Caramel 10 3115

30x30 - 12"x12"
* TRM 334N Textile Caramel 10 3120

30x31,5 - 12"x12½"
* TRM 336N Esagona Caramel 10 3160

28x28 - 11"x11"
* TRM 337N Lisca Caramel 10 3135

30x30 - 12"x12"
* TRM 338N Trama Caramel/Honey 10 3145

Milk

N S

30x60 - 12"x24"
* TRM 889N Muretto Milk 04 3130
TRM 889S Muretto Milk Spazzolato 3140

30x30 - 12"x12"
* TRM 885N Mos. 5x5 Milk 10 3115

30x30 - 12"x12"
* TRM 884N Textile Milk 10 3120

30x31,5 - 12"x12½"
* TRM 886N Esagona Milk 10 3160

28x28 - 11"x11"
* TRM 887N Lisca Milk 10 3135

30x30 - 12"x12"
* TRM 888N Trama Milk/Storm 10 3145

Grey

N S

30x60 - 12"x24"
* TRM 119N Muretto Grey 04 3130
TRM 119S Muretto Grey Spazzolato 3140

30x30 - 12"x12"
* TRM 115N Mos. 5x5 Grey 10 3115

30x30 - 12"x12"
* TRM 114N Textile Grey 10 3120

30x31,5 - 12"x12½"
* TRM 116N Esagona Grey 10 3160

28x28 - 11"x11"
* TRM 117N Lisca Grey 10 3135

30x30 - 12"x12"
* TRM 118N Trama Grey/Storm 10 3145

Storm

N S

30x60 - 12"x24"
* TRM 229N Muretto Storm 04 3130
TRM 229S Muretto Storm Spazzolato 3140

30x30 - 12"x12"
* TRM 225N Mos. 5x5 Storm 10 3115

30x30 - 12"x12"
* TRM 224N Textile Storm 10 3120

30x31,5 - 12"x12½"
* TRM 226N Esagona Storm 10 3160

28x28 - 11"x11"
* TRM 227N Lisca Storm 10 3135

30x30 - 12"x12"
* TRM 228N Trama Storm/Grey 10 3145

THICKNESS
20 MM

***PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD /**
Special coordinated pieces ON DEMAND /
Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE /
Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE

	DESCRIZIONE	FP
TRM M121	Gradino Monografico 1 33x120	680
TRM M122	Gradino Monografico DX/SX 33x120	681
TRM M123	Gradino Monografico 3 33x120	682
TRM MA12	Angolo Monografico SX/DX 33x120	683
TRM L1217	Gradino L17 30x120x17	681
TRM LA27	Angolo L17 SX/DX 30x120x17	682
TRM L1265	Gradino Elle 30x120x6,5	676
TRM LA12	Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	678
TRM L1065	Gradino Elle 30x100x6,5	674
TRM L9065	Gradino Elle 30x90x6,5	664
TRM LA90	Angolo Elle SX/DX 30x90x6,5	667
TRM T120	Toro Gradino 30x120	656
TRM TA12	Toro Angolo SX/DX 30x120	665
TRM T102	Toro Gradino 32x100	650
TRM TA102	Toro Angolo SX/DX 32x100	664
TRM T900	Toro Gradino 30x90	640
TRM TA90	Toro Angolo SX/DX 30x90	662
	3/5 RIGHE ANTIDERAPANT € 10,00 / PCS	
TRM R101	GRADINO COSTA RETTA 32x100	664
TRM RA101	Angolo Arrotondato Costa Retta 100x100	681
TRM TA101	Angolo Arrotondato Toro 100x100	685
TRM G260	Griglia 20x60	590
TRM GA260	Griglia Angolo SX/DX 20x60	610
TRM G250	Griglia 20x50	590
TRM GA250	Griglia Angolo SX/DX 20x50	610
TRM G245	Griglia 20x45	590
TRM GA245	Griglia Angolo SX/DX 20x45	610

THICKNESS
20 MM

***LASTRE PER GRADINI**
Slab for steps /
Dalles pour marches /
Stufenplatten

	DESCRIZIONE	FP
TRM 120 MO	Gradino Monografico 60x120x2	678
TRM 90 MO	Gradino Monografico 60x90x2	678
TRM 100 MO	Gradino Monografico 100x100x2	681
TRM 120 MX	Gradino L17 42x120x17	680
TRM 90 MX	Gradino L17 42x90x17	680
TRM 100 MX	Gradino L17 82x100x17	682
TRM 120 EL	Gradino Elle 60x120x6,5	680
TRM 90 EL	Gradino Elle 60x90x6,5	680
TRM 100 EL	Gradino Elle 100x100x6,5	682
TRM 120 TO	Toro Gradino 60x120x2	672
TRM 90 TO	Toro Gradino 60x90x2	672
TRM 100 TO	Toro Gradino 100x100x2	678

*** 6 SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS /
WOCHEN LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON**



Technical features

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
30x60 Struttura	6	1,080	20,2	40	43,200	808
10x30	28	0,840	18,2	56	47,040	1019
OutWalk 20 MM - Thickness 20 MM						
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004
Multisize Antiqua	1 CP	0,630	27,4 - MAX WEIGHT	36 CP	22,680	987

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Honey	KK 76	130	23
Caramel	KK 79	132	56
Milk	KK 2	103	18
Grey	KK 4	111	88
Storm	KK 6	127	42

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥5	4	5	
Spazzolato	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	-	<175 mm³	-	3	≥3	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBell

CERAMICHE

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

