


# **dream**



**FONDOVALLE**



0



## la natura si stempera nella leggerezza del tessuto

Nature dissolves into the lightness of the fabric  
La nature s'estompe dans la légèreté du tissu  
Die Natur löst sich in der Leichtigkeit des Gewebes auf

Un progetto giocato fra trame di lino e decorazioni ispirate alla natura. Lastre di grande dimensione in gres porcellanato accolgono tracce di boschi e giardini evanescenti, tele dipinte interpretate dalla mano di un'artista che rivestono con grazia ogni spazio, da ammirare e toccare. Morbide vibrazioni entrano all'interno dell'architettura come un tessuto, restituendo suggestivi effetti "wallpaper" di grandi dimensioni, con tutti i vantaggi del gres: impermeabilità, durabilità e facilità di pulizia.

A collection that plays on the textures of linen and nature-inspired accents. Oversize porcelain stoneware slabs provide a background for the delicate forms of woods and gardens. Like painted canvases, interpreted by the hand of an artist, they bring elegance to any interior, urging the beholder to touch and admire them. Soft moods merge with the architecture like a fabric in these large, stunning wallpaper-effect panels with all the advantages of stoneware (water-resistance, long life, and an easy-to-clean finish).

Un projet qui se joue entre des trames de lin et des décorations inspirées par la nature. De grandes dalles de grès cérame contiennent des traces de forêts et de jardins évanescents, des toiles peintes interprétées par une main d'artiste qui couvrent gracieusement tout espace, pour être admirées et touchées. De douces vibrations entrent dans l'architecture comme un tissu, restituant des effets « papier peint » suggestifs de grandes dimensions, avec tous les avantages du grès : imperméabilité, durabilité et facilité de nettoyage.

Ein zwischen Leinenstrukturen und ab der Natur inspirierten Dekorationen gespielter Entwurf. Großformatige Platten aus Feinsteinzeug nehmen Spuren von dahinschwindenden Wäldern und Gärten auf, bemalte Leinwände, die von der Hand eines Künstlers interpretiert wurden und jeden Raum anmutig kleiden, um bewundert und berührt zu werden. Sanfte Vibrationen treten in die Architektur wie ein Gewebe ein und lassen eindrucksvolle „Wallpaper“-Effekte mit großen Abmessungen und allen Vorteilen des Feinsteinzeugs entstehen: Undurchlässigkeit, Haltbarkeit und einfache Reinigung.

# colori e sensazioni di profonda delicatezza

Subtle colours and sensory features  
Des couleurs et des sensations profondément délicates  
Farben und Eindrücke von tiefer Zartheit


Dream si ispira alle trame fini e naturali di un lino artigianale: uno dei tessuti più antichi del mondo e ancora oggi utilizzato ampiamente nell'interior design per la sua estetica semplice ma raffinata. Un intreccio leggero e "disegnato" attraversa lastre sottili di 120x278 cm proposte in cinque tonalità: da un bianco fresco e luminoso si passa a nuances dai cromatismi polverosi che richiamano i colori del cielo e della natura. Dream valorizza la decorazione per la sua capacità di trasferire personalità e ricchezza agli ambienti, da abbinare a superfici effetto legno, pietra e cemento per un'estetica contemporanea e ricercata.

Dream is based on the fine and natural textures of an artisanal linen: one of the oldest fabrics in the world and still popular today in interior design due to its simple but sophisticated appearance. A delicate and "drawn" interweaving crosses slender 120x278 cm slabs proposed in five shades: from a fresh bright white to shades with dusty hues that draw on the colours of the sky and natural environment. Dream enhances décor with its ability to convey personality and richness to environments, ideally combined with wood, stone and concrete effect surfaces for a contemporary and refined aesthetic.

Dream s'inspire des textures fines et naturelles d'un lin artisanal : l'un des tissus les plus anciens au monde, encore largement utilisé dans la décoration intérieure pour son esthétique simple et raffinée. Un tressage léger et « dessiné » traverse des dalles minces de 120x278 cm proposées en cinq teintes : d'un blanc frais et lumineux, on passe à des nuances aux chromatismes poudreux qui rappellent les couleurs du ciel et de la nature. Dream met en valeur la décoration grâce à sa capacité à transférer la personnalité et la richesse des pièces, à se marier avec des surfaces effet bois, pierre et béton pour une esthétique contemporaine et raffinée.

Dream wird von den feinen und natürlichen Mustern eines handwerklich gefertigten Leinens inspiriert: einem der ältesten Stoffe der Welt, der noch heute aufgrund seines einfachen und raffinierten Aussehens weitgehend im Bereich der Innenarchitektur verwendet wird. Ein leichtes und „gezeichnetes“ Geflecht durchzieht die dünnen Platten von 120x278 cm, die in fünf Farbtönen angeboten werden: von einem frischen und strahlenden Weiß bis hin zu Nuancen in staubigen Tönen, die an die Farben des Himmels und der Natur erinnern. Dream bringt die Dekoration durch seine Fähigkeit zur Geltung, Persönlichkeit und Reichtum auf Umgebungen zu übertragen, die mit Oberflächen mit Holz-, Stein- und Betoneffekt für eine zeitgemäße und raffinierte Ästhetik kombiniert werden.





Applicazioni materiche luminescenti, ricche di matericità e spessore, accentuano la profondità di decorazioni variegata, trasformando le superfici ceramiche in texture raffinate dai riflessi dorati. Grazie alla tecnologia Precious, le decorazioni acquistano una profonda riflettanza, i colori e le texture risultano più vividi e brillanti, gli effetti dorati a rilievo esaltano con eleganza ogni dettaglio.

## sofisticate decorazioni si arricchiscono di bagliori dorati percepibili al tatto

Sophisticated decorations are enriched with golden gleams perceptible to the touch  
Des décorations sophistiquées sont rehaussées de leurs dorées perceptibles au toucher  
Ein taktil wirkender Goldschimmer bereichert erlesene Dekorationen



### > Le decorazioni acquistano una profonda riflettanza

Decorations gain reflective depth  
Les décors acquièrent une profonde réflectivité  
Die Dekorationen erhalten einen tiefgründigen Glanz

### > I colori e le texture risultano più vividi e brillanti

Colours and textures become more vivid and brilliant  
Les couleurs et les textures sont plus vives et brillantes  
Die Farben und Texturen wirken leuchtender und lebendiger

### > Gli effetti dorati a rilievo esaltano con eleganza ogni dettaglio

Relief golden effects elegantly enhance every detail |  
Les effets de relief dorés mettent élégamment en valeur chaque détail | Die erhabenen goldfarbenen Stellen betonen elegant jedes einzelne Detail

Luminescent material applications with a rich, tactile thickness accentuate the depth of variegated decorations, transforming ceramic surfaces into refined textures with glints of gold. Thanks to the Precious technology, decorations acquire a deep reflectance, with colors and textures becoming more vivid and bright. The raised golden effects elegantly enhance every detail.

Offrant matérialité et épaisseur, des applications de matière luminescentes accentuent la profondeur des décors bigarrés et transforment les surfaces céramiques en textures raffinées aux reflets dorés. Grâce à la technologie Precious, les décors acquièrent une profonde réflectivité, les couleurs et les textures sont plus vives et brillantes, les effets de relief dorés mettent élégamment en valeur chaque détail.

Glänzende, haptisch betonte Materialapplikationen verstärken die Tiefenoptik abwechslungsreicher Dekorationen und verwandeln keramische Oberflächen in erlesene Texturen mit goldenem Schimmer. Dank der Precious-Technologie werten die Dekorationen mit einem tiefgründigen Glanz auf, wirken die Farben und Texturen leuchtender und lebendiger und betonen die erhabenen goldfarbenen Stellen elegant jedes einzelne Detail.




Porcelain stoneware slabs  
120x278 60x120 cm




COTTON




SNOW



GROUND



NAVY BLUE



SAGE

## texture tessili si vestono con motivi botanici realizzati ad arte

Fabric textures enriched with artfully created botanical motifs  
Des textures textiles s'habillent de motifs botaniques réalisés avec habileté  
Textile Texturen kleiden sich mit kunstvoll erstellten botanischen Motiven

dream

## mix di superfici per spazi caldi e armonici

An assortment of materials for warm, balanced spaces  
Un mélange de surfaces pour des espaces chauds et harmonieux  
Mix von Oberflächen für warme und harmonische Räume

Dream Japandi 60x120 . 23,62"x47,24"  
Dream Cotton 60x120 . 23,62"x47,24"  
Onice White Lux 60x120 . 23,62"x47,24"





12 DREAM

Dream Boho 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Ebur Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Ebur Cross Multifornato  
 20,3x20,3 . 8"x8" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 40,6x60,9 . 16"x24"



13 DREAM

Dream Raw 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Dream Sage 60x120 . 23,62"x47,24"



Dream Fresco 60x120 . 23,62"x47,24"  
Furniture: Infinito 2.0 Thassos





Dream Snow Palm Precious 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Dream Snow 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Woodblock Brave 40x240 . 15,75"x94,49"



Dream Navy Blue Palm Precious 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Dream Navy Blue 60x120 . 23,62"x47,24"



dream

## fantasie wall over si trasformano in nuovi complementi di arredo

Wall over designs are transformed into  
new furnishing accessories  
Les motifs muraux se transforment  
en nouveaux accessoires de décoration  
Tapetenmuster verwandeln sich  
in neue Einrichtungselemente

Dream Palace 120x278 . 47,24"x109,45"  
Alpine Silk Vein 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"  
Alpine Silk Cross 120x120 . 47,24"x47,24"  
Furniture: Stone Lab Nero Zimbabwe



20 DREAM

21 DREAM

Dream Palace 120x278 . 47,24"x109,45"  
Alpine Silk Vein 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"  
Alpine Silk Cross 120x120 . 47,24"x47,24"  
Furniture: Stone Lab Nero Zimbabwe



Dream Romantic 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Woodblock Scratch Oak 40x240 . 15,75"x94,49"  
 Furniture: Infinito 2.0 Rosso Lepanto





24 DREAM

25 DREAM

Dream Camellia 120x278 . 47,24"x109,45"  
Dream Snow 120x278 . 47,24"x109,45"  
Furniture: Infinito 2.0 Royal Creamy



26 DREAM

Dream Plume 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Classic 24x240 . 9,45"x94,49"



27 DREAM

Dream Light Side 120x278 . 47,24"x109,45"  
Pigmento Fango 120x120 . 47,24"x 47,24"  
Furniture: Res Art Pottery



Dream Light Side 120x278 . 47,24"x109,45"  
Pigmento Fango 120x120 . 47,24"x 47,24"  
Furniture: Res Art Pottery

dream

## empatia tattile e visiva per rivestimenti soft d'ispirazione naturale

Tactile and visual empathy for subtle  
naturally inspired coverings  
Empathie tactile et visuelle pour  
des revêtements soft d'inspiration naturelle  
Von der Natur inspirierte Wandbeläge  
mit ansprechender Optik und Haptik

Dream Garden 120x278 . 47,24"x109,45"  
Dream Cotton 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"  
Furniture: Shards Large White






Dream Garden 120x278 . 47,24"x109,45" - Dream Cotton 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49" - Furniture: Shards Large White



Dream Garden 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"  
Furniture: Shards Large White



Dream Glam 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Dream Ground 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Brit Mint Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"



Dream Bloom 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Pigmento Oro 120x120 . 47,24"x47,24"



Dream Jungle 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Res Art Ash 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Res Art Ash 60x120 . 23,62"x47,24"



Dream Jungle 120x278 . 47,24"x109,45"





dream

## atmosfera pacate dove si respira un senso di benessere

Tranquil atmospheres where you can breathe a sense of well-being  
Des atmosphères paisibles empreints de bien-être  
Gelassener Atmosphäre, ein Wohlbefinden schaffen

Dream Woods 120x278 . 47,24"x109,45"  
Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"  
Res Art Ash 120x120 . 47,24"x47,24"



Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"






Dream Woods 120x278 . 47,24"x109,45"



Dream Woods 120x278 . 47,24"x109,45"  
Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"  
Res Art Powder 120x120 . 47,24"x47,24"



Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"






Dream Navy Blue 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Dream Cotton 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"

# dream

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL  
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL  
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla GL  
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL

## SURFACES / FORMATS / THICKNESS

### Natural



**120x278\***  
47,24"x109,45"  
± 6 mm



**60x120**  
23,62"x47,24"  
± 6 mm

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard  
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

## TECH INFO PLAIN TILES



BS EN 16165\_C: PTV 25-35 Wet  
AS 4586: P2  
UNE-ENV 12633: Class 1

## TECH INFO DECORS



## TECH INFO PALACE



## COLORS



COTTON



SNOW



GROUND




NAVY BLUE




SAGE

# dream



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**DRM095**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**DRM208**

COTTON



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**DRM217**

**Suggested grout**  
100 . White



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**DRM121**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**DRM210**

SNOW




**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**DRM218**

**Suggested grout**  
100 . White



# dream



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**DRM123**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**DRM212**

**GROUND**




**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**DRM219**

**Suggested grout**  
111 . Silver Grey



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**DRM096**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**DRM214**

**NAVY BLUE**



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**DRM220**

**Suggested grout**  
174 . Tornado



# dream



60 DREAM

## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"


**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**DRM097**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**DRM216**

SAGE



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**DRM221**

**Suggested grout**  
115 . River Grey



COTTON PALM

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro  
**DRM236**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro  
**DRM231**

**Suggested grout**  
100 . White



SNOW PALM

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro  
**DRM237**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro  
**DRM232**

**Suggested grout**  
100 . White



61 DREAM

# dream



**GROUND PALM**

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro

**DRM238**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**DRM233**

**Suggested grout**  
111 . Silver Grey



**SAGE PALM**

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro

**DRM240**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**DRM235**

**Suggested grout**  
115 . River Grey



**NAVY BLUE PALM**

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro

**DRM239**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**DRM234**

**Suggested grout**  
174 . Tornado



**PALACE**

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro

**DRM241**

**Suggested grout**  
112 . Medium Grey



# dream

64 DREAM



## ROMANTIC

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
decoro  
DRM179



## PLUME

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
decoro  
DRM127



## GLAM

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
decoro  
DRM129



## CAMELLIA

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
decoro  
DRM125

65 DREAM

Suggested grout  
123 . Ancient White



Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



Suggested grout  
111 . Silver Grey



Suggested grout  
100 . White



# dream

66 DREAM



## BLOOM

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
deco

DRM117

### LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout  
114 . Anthracite



## GARDEN

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
deco

DRM104

### LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout  
137 . Caribbean



67 DREAM

# dream



LAYING EXAMPLE



## LIGHT SIDE

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
deco  
DRM102

Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout  
103 . Moon White



LAYING EXAMPLE



## JUNGLE

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
deco  
DRJ009

Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden


Suggested grout  
137 . Caribbean



# dream



LAYING EXAMPLE



## WOODS

6 mm  
120x278 . 47,24"x109,45"  
decoro  
DRM099

Prodotto con 4 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 4 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 4 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 4 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



## RAW

6 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro  
DRM223

Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



## BOHO

6 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro  
DRM227

Suggested grout  
110 . Manhattan 2000



## FRESCO

6 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro  
DRM225

Suggested grout  
111 . Silver Grey



## JAPANDI

6 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro  
DRM229

Suggested grout  
111 . Silver Grey



# imballi

Packages | Emballages | Verpackungen








	pz / box	m <sup>2</sup> / box	kg / box	box / pallet	m <sup>2</sup> / pallet	kg / pallet	m <sup>2</sup> x pcs.	kg x m <sup>2</sup>	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<b>M<sup>2</sup>   SQM</b>											
<i>Thickness 6 mm</i>											
<b>120x278</b> 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
<b>60x120</b> 23,62"x47,24" Rettificato	3	2,16	29,59	32	69,12	947,00	0,72	9,86	-	-	-

# caratteristiche tecniche











Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
 Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite  Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke  Rettilinearità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten  Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit  Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit  Qualità della superficie   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
≥ 95%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform		
 Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> R min ≥ 32 N/mm <sup>2</sup>	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza all'abrasione superficiale   Resistance to surface abrasion   Resistance a l'abrasion superficielle   Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss	UNI EN ISO 10545-6	1 - 5	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien  Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte  B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B	<b>A; LA; HA</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	

74 DREAM

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
 Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3   Minimum Class 3   Classe 3 minimale   Mindestklasse 3	Valori dichiarati   Declared values Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza allo scivolamento a piedi nudi   Slip resistance with bare feet   Résistance au glissement pieds nus   Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	<b>A+B+C</b> Plain tiles	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza allo scivolamento a piedi calzati   Slip resistance with shod feet   Résistance au glissement des chaussures   Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen  Resistenza allo scivolamento DCOF   Skid resistance DCOF   Résistance au glissement DCOF   Rutschhemmung DCOF	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	<b>R 10</b> Plain tiles	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet Plain tiles	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza allo scivolamento PENDULUM   Skid resistance PENDULUM   Résistance au glissement PENDULUM   Rutschhemmung PENDULUM	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry Plain tiles > 0,40 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	BS EN 16165_C	PTV	<b>PTV 25-35 Wet*</b> Plain tiles	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
 Resistenza all'abrasione superficiale   Resistance to surface abrasion   Resistance a l'abrasion superficielle   Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss	AS 4586	P0 <12 very high risk	<b>P2*</b> Plain tiles	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
		P1 12-24 high risk			
		P2 25-34 medium-high risk			
		P3 35-44 medium risk			
 Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit	UNE-ENV 12633	P4 45-54 low risk	<b>Class 1*</b> Plain tiles	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
		P5 >54 very low risk			
		classe 0 <15 classe 1 15-35 classe 2 35-45 classe 3 >45			
 Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	

\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
 For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

75 DREAM



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

**Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.**

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES