

# LOUNGE

essence of movement

**NovaBell**  
CERAMICHE

**LOUNGE**

**TELLING THE  
STORIES OF  
NEW SURFACES.**

Lounge è la narrazione che si fa superficie, è il racconto di tante storie che si intrecciano per formare un linguaggio estetico innovativo e originale.

Lounge is storytelling transformed into surfaces, countless tales interwoven to form an innovative, original aesthetic language.

Lounge est la narration qui se fait surface, le récit d'innombrables histoires qui s'entrecroisent pour former un langage esthétique innovant et original.

Lounge vereint eine Vielzahl von Inspirationen, die sich zu einer innovativen und originellen Designsprache verknüpfen.

**ENERGETIC MINIMALISM.**

**LA PIETRA, LE INCLUSIONI, LE VENATURE,  
IL METALLO, IL CEMENTO, IL CRAQUELÉ,  
IL COLORE, LE SFUMATURE.**


**Lounge è una superficie unica, minimal e piena di energia.**

STONE, INCLUSIONS, VEIN PATTERNS, METAL,  
CONCRETE, CRAQUELURE, COLOURS,  
SHADE VARIATIONS. Lounge is a unique,  
minimal surface brimming with energy.

LA PIERRE, LES INCLUSIONS, LES VEINAGES,  
LE MÉTAL, LE BÉTON, LE CRAQUELÉ, LA  
COULEUR, LES NUANCES : Lounge est une  
surface unique, minimaliste et pleine d'énergie.

STEIN, EINSCHLÜSSE, ÄDERUNGEN, METALL,  
BETON, CRAQUELÉ, FARBE, NUANCEN.  
Lounge besticht durch eine minimalistische  
und zugleich dynamische Optik.

## COLOUR TRENDS.



I 5 colori Lounge descrivono una palette cromatica fatta di affidabilità e calore. I toni sono intimi e luminosi, raccontano le nuove tendenze legate alla neutralità e alla visione di habitat come rifugio.

The 5 Lounge colours speak a chromatic language of warmth and trust. The shades are intimate and luminous, expressing the new trends of neutral hues and the vision of habitat as refuge.

Les 5 couleurs Lounge décrivent une palette chromatique d'où émanent fiabilité et chaleur. Intimes et lumineux, les tons racontent les nouvelles tendances liées à la neutralité et à une vision de l'habitat comme refuge.

Die 5 Farben von Lounge definieren eine solide, warme Farbpalette. Die Farbtöne sind hell und wirken diskret. Sie verkörpern den neuen Trend zu neutralen Wohnfarben und den Stellenwert der Wohnung als Rückzugsort.


## TOUCH THE NATURALNESS.

La superficie Lounge è materica e setosa, insieme alla scultorea Leaf, plasma lo spazio attraverso due valori semplici e potenti: naturalità ed essenzialità.

The Lounge surface is tactile and silky, and with the "sculpted" Leaf it shapes space by means of two simple, powerful values: naturalness and simplicity.

La surface Lounge est chargée de matière, soyeuse. Avec la sculpturale Leaf, elle façonne l'espace à travers deux valeurs simples et puissantes : nature et épure.

Die Oberfläche von Lounge ist materialbetont und seidig. Zusammen mit dem plastischen Effekt von Leaf schafft sie ein ausdrucksstarkes Raumdesign, das sich durch zwei Merkmale auszeichnet: Natürlichkeit und Schlichtheit.





I moduli quadrati 20x20 giocano con i contrasti e le geometrie esatte. Trasformano i volumi architettonici diventando un vero e proprio passe-partout decorativo.

The 20x20 cm square modules make creative use of contrasts and abstract geometric forms. They transform architectural volumes through ever-present decoration.

Les modules carrés 20x20 cm jouent avec les contrastes et les motifs géométriques précis. Ils transforment les volumes architecturaux, devenant ainsi un élément décoratif universel à part entière.

Die quadratischen Module 20x20 cm spielen mit Kontrasten und klaren Geometrien. Sie geben Räumen ein neues Gesicht und werden regelrecht zu einem dekorativen Allround-Talent.



## OUTDOOR SURFACES CHOOSE ESSENTIALITY.

Le superfici OutWalk in spessore 20 mm sono perfettamente coordinate a quelle da interno. La qualità minerale della superficie e i colori naturali raccontano un linguaggio estetico che ispira un rinnovato senso minimalista.

The OutWalk surfaces in the 20 mm thickness match the indoor surfaces to perfection. The surface's mineral quality and natural colours express themselves in an aesthetic language that inspires a renewed minimalism.

Les surfaces OutWalk en épaisseur 20 mm sont parfaitement coordonnées aux surfaces intérieures. La qualité minérale de la surface et ses couleurs naturelles parlent un langage esthétique qui suscite le regain d'une sensation minimaliste.

Die Flächenbeläge OutWalk in Stärke 20 mm sind perfekt auf die für den Innenbereich abgestimmt. Der mineralische Charme der Oberflächen und die natürlichen Farben sprechen eine Sprache, die ein neues minimalistisches Design inspiriert.



# RATIONAL, CONSISTENT, MADE FOR OUTDOORS.

Lounge è la superficie fatta per l'esterno. Una texture naturale che proietta intorno a sé rigore e precisione. Una grafica leggera ma presente, ideale in ambito residenziale e in contesti contract.

Lounge is the surface made for outdoors. A natural texture that creates a mood of simple elegance and precision. Subtle but continual patterning, ideal in residential locations and contract projects.

Lounge est la surface faite pour l'extérieur. Une texture naturelle qui projette autour d'elle rigueur et précision. Un graphisme léger mais bien présent, idéal dans un cadre résidentiel comme dans des environnements professionnels.

Lounge ist der ideale Flächenbelag für den Außenbereich. Eine natürlich anmutende Textur, die Strenge und Präzision ausstrahlt. Eine dezente, aber vorhandene Grafik, die sich optimal für den Wohnungs- und Objektbau eignet.



SPA PEARL / STEEL

18 / 19

LOUNGE



FLOOR: LOUNGE Steel 20 MM 60x120

WALL: LOUNGE Pearl 60x120





**SINUOUS AND ABSTRACT.**

Lounge decora con l'essenzialità materica, attraverso un avvolgente comfort e un elegante telaio cromatico fatto di contrasti e forme elegantemente sinuose.

Lounge decorates with tactile simplicity, through an enticing comfort and an elegant web of colour made up of contrasts and elegantly sinuous forms.



Lounge décore avec l'épure de la matière, à travers un confort enveloppant et une trame chromatique raffinée, faite de contrastes et de formes d'une élégante sinuosité.

Lounge schafft durch schlichte Materialität wohnlichen Komfort und verbindet eine feine kontrastreiche Farbpalette mit elegant geschwungenen Formen.





Lounge è la superficie perfetta anche quando si abbina in contrasto cromatico. La sua grafica essenziale disegna continuità materica e si apre verso una spiccata modernità.

Lounge is also the perfect surface when used in contrasting colour schemes. Its simple patterning creates tactile continuity and easily embraces a striking modernity.

Lounge est la surface parfaite, y compris lorsqu'elle est associée à un contraste chromatique. Son graphisme épuré dessine une continuité de matière et s'ouvre à une modernité prononcée.

Lounge ist der perfekte Belag, auch in Kombinationen mit Farbkontrasten. Die schlichte Grafik schafft ein einheitliches Materialthema und eine betont moderne Note.





## THE MODERN MIX OF SURFACES.

I moduli Fusion, dalla superficie lucida e brillante, si accostano perfettamente alla matericità opaca di Lounge. Le pareti riflettono il fascino delle ceramiche fatte a mano e creano un dialogo perfetto tra modernità e suggestione artigianale.

Fusion modules, with their glossy, bright surface, team up perfectly with the matt, tactile Lounge tiles. The walls reflect the beauty of hand-made ceramics and create a perfect dialogue between modernity and evocations of craftsmanship.

Les modules Fusion, à la surface polie et brillante, s'associent parfaitement à l'opacité des effets de matière de Lounge. Les murs reflètent le charme des céramiques faites à la main et instaurent un dialogue parfait entre modernité et évocation artisanale.

Die Module Fusion mit glänzender Oberfläche fügen sich stimmig zum matten Materialbild von Lounge. Die Wände strahlen den Charme handgefertigter Keramikfliesen aus und schaffen einen gelungenen Dialog zwischen Modernität und handwerklichem Charakter.

# LOUNGE Ivory



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 85RT** Struttura Leaf Ivory 02  
1100



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 82RT** Ivory Rettificato 02  
1075



100x100 - 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 108R** Ivory Rettificato 02  
1090



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 80RT** Ivory Rettificato 03  
1065



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**LNG 885N** Mos. 5x5 Ivory 10  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 86RT** Ivory Rettificato 07  
1035



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 889N** Muretto Ivory 04  
3130



# LOUNGE Earth



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 62RT** Earth Rettificato 02  
1075



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 60RT** Earth Rettificato 03  
1065



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**LNG 665N** Mos. 5x5 Earth 10  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 66RT** Earth Rettificato 07  
1035



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 669N** Muretto Earth 04  
3130



# LOUNGE Pearl



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 15RT** Strutturata Leaf Pearl 02  
1100



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 12RT** Pearl Rettificato 02  
1075



100x100 - 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 101R** Pearl Rettificato 02  
1090



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 10RT** Pearl Rettificato 03  
1065



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**LNG 115N** Mos. 5x5 Pearl 10  
3115



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**LNG 129N** Mix Cold Pearl/Steel/Shadow 04  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 16RT** Pearl Rettificato 07  
1035



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 119N** Muretto Pearl 04  
3130

# LOUNGE Shadow




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 95RT** Strutturata Leaf Shadow 02  
1100




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**LNG 92RT** Shadow Rettificato 02  
1075



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 90RT** Shadow Rettificato 03  
1065



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**LNG 995N** Mos. 5x5 Shadow 10  
3115



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**LNG 129N** Mix Cold Pearl/Steel/Shadow 04  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 96RT** Shadow Rettificato 07  
1035



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**LNG 999N** Muretto Shadow 04  
3130

**LOUNGE Steel**

**LOUNGE Cementine/Déco**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LNG 22RT Steel Rettificato

02  
1075



100x100 - 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LNG 102R Steel Rettificato

02  
1090




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LNG 20RT Steel Rettificato

03  
1065



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
LNG 225N Mos. 5x5 Steel

10  
3115



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
LNG 129N Mix Cold  
Pearl/Steel/Shadow

04  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LNG 26RT Steel Rettificato

07  
1035



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LNG 229N Muretto Steel

04  
3130



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
LNG 100K Cementine Geo

27  
1105

LOUNGE 20 MM



Steel



3cm



Pearl



Earth

LOUNGE 20 MM



CODICE	DESCRIZIONE	FP
LNG M121	Gradino Monografico 1 33x120	01 530
LNG M122	Gradino Monografico DX/SX 33x120	01 531
LNG M123	Gradino Monografico 3 33x120	01 532
LNG A12	Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 533
LNG L1217	Gradino L17 30x120x17	01 534
LNG LA27	Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 535
LNG L1265	Gradino Elle 30x120x6,5	01 536
LNG LA12	Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 537
LNG L1065	Gradino Elle 30x100x6,5	01 538
LNG LA10	Angolo Elle SX/DX 30x100x6,5	1+1 539
LNG L9065	Gradino Elle 30x90x6,5	02 540
LNG LA90	Angolo Elle SX/DX 30x90x6,5	1+1 541
LNG L8065	Gradino Elle 30x80x6,5	02 542
LNG LA80	Angolo Elle SX/DX 30x80x6,5	1+1 543
LNG T120	Toro Gradino 30x120	01 544
LNG TA12	Toro Angolo SX/DX 30x120	1+1 545
LNG T102	Toro Gradino 32x100	01 546
LNG TA10	Toro Angolo SX/DX 32x100	1+1 547
LNG T900	Toro Gradino 30x90	02 548
LNG TA90	Toro Angolo SX/DX 30x90	1+1 549
LNG T804	Toro Gradino 40x80	02 550
LNG TA80	Toro Angolo SX/DX 40x80	1+1 551
LNG T600	Toro Gradino 30x60	02 552
LNG TA60	Toro Angolo SX/DX 30x60	1+1 553
LNG R101	Gradino Costa Retta 32x100	01 554
LNG R61	Gradino Costa Retta 30x60	02 555
LNG RA101	Angolo Arrotondato Costa Retta 100x100	01 556
LNG TA101	Angolo Arrotondato Toro 100x100	01 557
LNG RA61	Angolo Arrotondato Costa Retta 60x60	01 558
LNG TA61	Angolo Arrotondato Toro 60x60	01 559
LNG G260	Griglia 20x60	02 560
LNG G250	Griglia 20x50	02 561
LNG GA260	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 562
LNG GA250	Griglia Angolo SX/DX 20x50	1+1 563
LNG GA280	Griglia Angolo SX/DX 20x80	1+1 564

20 - 30 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM					OutWalk				
	60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		40x80 16"x31½" rettificato		
	01	1125	01	1135	02	1110			
Earth	LNG 662R		-		LNG 160R				
Pearl	LNG 162R		LNG 121R		LNG 110R				
Steel	LNG 262R*		LNG 122R		LNG 120R				
Thickness: 30 MM					OutWalk				
					02	1130	02	1135	
Steel					LNG 260R		LNG 248R		

# Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato  
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

## 9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes:  Naturale						
	60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato			
	Naturale		Naturale		Naturale			
	02	1075	02	1090	03	1065	07	1035
	Ivory LNG 82RT		LNG 108R		LNG 80RT		LNG 86RT	
	Earth LNG 62RT		-		LNG 60RT		LNG 66RT	
	Pearl LNG 12RT		LNG 101R		LNG 10RT		LNG 16RT	
	Steel LNG 22RT		LNG 102R		LNG 20RT		LNG 26RT	
	Shadow LNG 92RT		-		LNG 90RT		LNG 96RT	

## 20 - 30 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk					
	60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		40x80 16"x31½" rettificato
	01	1125	01	1135	02	1110	
	Earth LNG 662R		-		LNG 160R		
	Pearl LNG 162R		LNG 121R		LNG 110R		
	Steel LNG 262R*		LNG 122R		LNG 120R		
Thickness: 30 MM		OutWalk					
			02	1130	02	1135	
	Steel		LNG 260R		LNG 248R		

# Technical features

## Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet
<b>Thickness 9 MM</b>						
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
60x120 Struttura	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
<b>OutWalk <sup>20</sup>/<sub>MM</sub> - Thickness 20 MM</b>						
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
<b>OutWalk <sup>30</sup>/<sub>MM</sub> - Thickness 30 MM</b>						
40x80	2	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

## Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
	KK 76	103	18
	KK 81	133	56
	KK 4	111	89
	KK 4 + KK 68	110	78
	KK 8 + KK 10	119	60

## Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B		DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5	
20 MM	R11	A+B+C		DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5	V3
30 MM	R11	A+B+C		DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5	

### CERTIFICATIONS:



### PRODUCT TECHNOLOGIES:



9 - 20 MM



30 MM

Use the QR CODE to download data sheets  
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

# NovaBell

CERAMICHE

**NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE**  
Società con socio unico  
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11  
info@novabell.it - www.novabell.it

