



ASPEN
expressive surfaces

NovaBell
CERAMICHE



EXPRESSIVE SURFACE

Aspen è un inedito gres porcellanato effetto pietra che nasce dalla selezione di superfici naturali eterogenee che hanno un denominatore comune, l'eleganza materica.

Aspen is unique stone-effect porcelain stoneware based on a selection of varied natural surfaces with a common denominator: tactile elegance.


Aspen est un grès cérame inédit effet pierre issu de la sélection de surfaces naturelles hétérogènes ayant un dénominateur commun, l'élegance matérielle.

Aspen ist ein neues Feinsteinzeug mit Natursteinoptik, das aus der Auswahl heterogener natürlicher Oberflächen entsteht, welche sich durch folgenden gemeinsamen Nenner auszeichnen: materialbetonte Eleganz.

COORDINATED SURFACE

Aspen rappresenta una gamma di superfici completa e coordinata, dal gres porcellanato per interno-esterno fino a tutti i pezzi speciali per completare ogni angolo progettuale.

Aspen is a complete and coordinated range of surfaces, from porcelain stoneware for inside and outside use to special trims for completing every corner of a project.



Aspen représente une gamme complète et coordonnée de surfaces, allant du gres cérame pour intérieur-extérieur à toutes les pièces spéciales pour compléter tous les angles du projet.

Aspen steht für eine Serie kompletter und koordinierter Feinsteinzeug-Oberflächen zur Verlegung in Innen- und Außenbereichen; die Serie wird durch alle erdenklichen, für jede Ecke passenden Formteile ergänzt.






WALL: Struttura Grooves Sand Moon Rettificato 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ / Forge Metal Bronzo Rettificato 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
FLOOR: Sand Moon Rettificato 100x100 - 39³/₈x39³/₈



100x100 cm, the amazing size
that draws continuity.





WALL: Muretto Oxide Rettificato 10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}"
FLOOR: Oxide Rettificato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" / Oxide 20 mm Rettificato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"




FLOOR: Rock Grey Rettificato 60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8} / Rock Grey 20 mm Rettificato 60x90 - 23^{5/8} x 35^{7/16}



SPECIAL BEAUTY

NovaBell progetta elementi ceramici capaci di modellarsi con estrema precisione ad ogni scala. Le dimensioni sono perfezionate in ogni dettaglio per facilitare la messa in opera sul massetto, creano un total look impeccabile e sono inattaccabili.

NovaBell designs ceramic elements that can be modelled with extreme precision on any scale. Every detail of the sizes is perfected in order to facilitate installation on the screed. The elements create an impeccable total look and are highly resistant.



NovaBell conçoit des éléments céramiques capables de se modeler avec une extrême précision à toutes les échelles. Les dimensions sont étudiées dans les moindres détails pour faciliter la pose sur la chape. Les éléments créent un look total impeccable et sont hautement résistants.

NovaBell entwickelt Keramikelemente, die sich mit höchster Präzision jedem Projektbedarf anpassen lassen. Die Abmessungen sind in jedem Detail perfektioniert, um die Verlegung auf Estrich zu erleichtern. Die Elemente kreieren einen tadellosen „Total Look“ und sind hoch widerstandsfähig.






WALL: Snow Rettificato 30x60 - 11^m13/16x23^m5/8 / Struttura Grooves Oxide Rettificato 30x60 - 11^m13/16x23^m5/8
FLOOR: Snow Rettificato 60x60 - 23^m5/8x23^m5/8



GROOVES 3D SURFACE

Grooves è la struttura tridimensionale che arricchisce il progetto con la sua superficie materica e naturale.

Grooves is a three-dimensional structure that enhances projects with its tactile, natural surface.




Grooves est la structure tridimensionnelle qui enrichit le projet avec sa surface matérielle et naturelle.

Grooves ist eine dreidimensionale Struktur, die Projekte mit ihrer materialbetonten und natürlichen Oberfläche bereichert.



OUT WALK Porcelain slabs


WALL: Snow 20 mm Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{7/16} / Copertina 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
FLOOR: MULTIFORMATO Modulo 3 Formati Snow 20 mm Rettificato



SAND MOON



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 42RT Sand Moon Rettificato **02**
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 40RT Sand Moon Rettificato **03**
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 45RT Struttura Grooves Sand Moon Rettificato **02**
1085



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 46RT Sand Moon Rettificato **07**
1035




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 43RT Struttura Grooves Sand Moon Rettificato **06**
1045



100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 104R Sand Moon Rettificato **02**
1090



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 445N Mos. 5x5 Sand Moon **10**
8115




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 448N Trama Sand Moon/Rock Grey **10**
8145




10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
APN 41RT Muretto Sand Moon Rett. **28**
1070



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 447N Mattoncino Sand Moon **04**
8120




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 446N Sassi Sand Moon **10**
8170



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 481N Sassi Mix Chiaro **10**
8170



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 42AS Sand Moon Rettificato **02**
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 47AS Sand Moon Antislip Rett. **03**
1070



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 44AS Sand Moon Antislip Rett. **07**
1040

OUT WALK Porcelain slabs



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 49RT Sand Moon 20 MM Rett. **01**
1125




100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 124R Sand Moon 20MM Rettificato **01**
1185




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
Y80460 Sand Moon 20 MM Rett. **02**
1110

SNOW




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 82RT Snow Rettificato 02
1075




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03
1065
APN 80RT Snow Rettificato



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02
1085
APN 85RT Struttura Grooves Snow Rettificato




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 07
1035
APN 86RT Snow Rettificato




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06
1045
APN 83RT Struttura Grooves Snow Rettificato




100x100 - 39³/₈x39³/₈ 02
1090
APN 108R Snow Rettificato




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 10
3115
APN 885N Mos. 5x5 Snow




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 10
3145
APN 888N Trama Snow/Rock Grey




10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28
1070
APN 81RT Muretto Snow Rettificato



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 04
3120
APN 887N Mattoncino Snow



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 10
3170
APN 886N Sassi Snow



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 10
3170
APN 481N Sassi Mix Chiaro




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02
1075
APN 85AS Snow Rettificato

OUT WALK Porcelain slabs



60x180 - 23⁵/₈x70⁷/₈ 01
1130
APN 818R Snow 20 MM Rettificato



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆ 01
1120
APN 869R Snow 20 MM Rettificato

MULTIFORMATO

60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈



MULTIFORMATO 1cp
1130
APN M833 Modulo 3 Formati Snow 20 MM Rettificato

ROCK GREY



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 12RT Rock Grey Rettificato **02**
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 10RT Rock Grey Rettificato **03**
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 15RT Struttura Grooves Rock Grey Rettificato **02**
1085




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 16RT Rock Grey Rettificato **07**
1035




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 13RT Struttura Grooves Rock Grey Rettificato **06**
1045



100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 101R Rock Grey Rettificato **02**
1090



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 115N Mos. 5x5 Rock Grey **10**
8115




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 118N Trama Rock Grey/Basalt **10**
8145




10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
APN 11RT Muretto Rock Grey Rett. **28**
1070



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 117N Mattoncino Rock Grey **04**
8120



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 116N Sassi Rock Grey **10**
8170



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 721N Sassi Mix Scuro **10**
8170



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 12AS Rock Grey Rettificato **02**
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 17AS Rock Grey Antislip Rett. **03**
1070



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 14AS Rock Grey Antislip Rett. **07**
1040

OUT WALK Porcelain slabs



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
Y80160 Rock Grey 20 MM Rett. **02**
1110



MULTIFORMATO
APN M133 Mod. 3 Formati Rock Grey 20 MM Rett. **10**
1130



60x180 - 23⁵/₈x70⁷/₈
APN 118R Rock Grey 20 MM Rettificato **01**
1130



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 19RT Rock Grey 20 MM Rettificato **01**
1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
APN 169R Rock Grey 20 MM Rettificato **01**
1120



100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 121R Rock Grey 20MM Rettificato **01**
1135

OXIDE



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 72RT Oxide Rettificato

02
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 70RT Oxide Rettificato

03
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 75RT Struttura Grooves Oxide Rettificato

02
1085



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 76RT Oxide Rettificato

07
1035



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 73RT Struttura Grooves Oxide Rettificato

06
1045



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
APN 71RT Muretto Oxide Rettificato

28
1070




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 77N Mattoncino Oxide

04
E120




100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 107R Oxide Rettificato

02
1090




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 775N Mos. 5x5 Oxide

10
E115




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 778N Trama Oxide/Sand Moon

10
E145



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 776N Sassi Oxide

10
E170



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 721N Sassi Mix Scuro

10
E170



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 79RT Oxide 20 MM Rettificato

01
1125



100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 127R Oxide 20MM Rettificato

01
1135



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
Y80760 Oxide 20 MM Rett.

02
1110

BASALT




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 22RT Basalt Rettificato

02
1075



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 20RT Basalt Rettificato

03
1065



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 25RT Struttura Grooves Basalt Rettificato

02
1085




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 26RT Basalt Rettificato

07
1035




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 23RT Struttura Grooves Basalt Rettificato

06
1045




100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 102R Basalt Rettificato

02
1090



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 225N Mos. 5x5 Basalt

10
8115




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 228N Trama Basalt/Rock Grey

10
8145



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 226N Sassi Basalt

10
8170



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
APN 721N Sassi Mix Scuro

10
8170



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
APN 21RT Muretto Basalt Rettificato

28
1070



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 227N Mattoncino Basalt

04
8120



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
APN 27AS Basalt Antislip Rett.

03
1070



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
APN 24AS Basalt Antislip Rett.

07
1040


OUT WALK Porcelain slabs

STONECREEK 80



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
Y80260 Basalt 20 MM Rett.

02
1110



MULTIFORMATO
APN M233 Modulo 3 Formati Basalt 20 MM Rett.

10
1130



60x180 - 23⁵/₈x70⁷/₈
APN 218R Basalt 20 MM Rettificato

01
1130



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
APN 29RT Basalt 20 MM Rettificato

01
1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
APN 269R Basalt 20 MM Rettificato

01
1120



100x100 - 39³/₈x39³/₈
APN 122R Basalt 20MM Rettificato

01
1135

Colours

N Naturale - A Antislip - O OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Sand Moon 9 MM - 20 MM



Snow 9 MM - 20 MM



Rock Grey 9 MM - 20 MM



Oxide 9 MM - 20 MM



Basalt 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip															
		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato		10x30 4"x12" rettificato							
		Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		Antislip							
		02	1075	02	1075	02	1090	03	1065	03	1070	07	1035	07	1040	28	1070
Sand Moon	APN 42RT	APN 42AS		APN 104R		APN 40RT		APN 47AS		APN 46RT		APN 44AS		APN 41RT			
Snow	APN 82RT	APN 82AS		APN 108R		APN 80RT		-		APN 86RT		-		APN 81RT			
Rock Grey	APN 12RT	APN 12AS		APN 101R		APN 10RT		APN 17AS		APN 16RT		APN 14AS		APN 11RT			
Oxide	APN 72RT	-		APN 107R		APN 70RT		-		APN 76RT		-		APN 71RT			
Basalt	APN 22RT	-		APN 102R		APN 20RT		APN 27AS		APN 26RT		APN 24AS		APN 21RT			

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk											
		60x180 24"x71" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		STONECREEK 80 60x60 24"x24" rettificato	
		01	1130	01	1125	01	1135	01	1120	1CP	1130	02	1110
Sand Moon	-	APN 49RT		APN 124R		-		-		-		Y80460	
Snow	APN 818R	-		-		APN 869R		APN M833		-		-	
Rock Grey	APN 118R	APN 19RT		APN 121R		APN 169R		APN M133		Y80160		-	
Oxide	-	APN 79RT		APN 127R		-		-		Y80760		-	
Basalt	APN 218R	APN 29RT		APN 122R		APN 269R		APN M233		Y80260		-	

CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



Technical features

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x24"	
Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01	670	01	676	01	676	15	230
Sand Moon	APN G41K		APN G42K		APN G45K		APN B40K	
Snow	APN G81K		APN G82K		APN G85K		APN B80K	
Rock Grey	APN G11K		APN G12K		APN G15K		APN B10K	
Oxide	APN G71K		APN G72K		APN G75K		APN B70K	
Basalt	APN G21K		APN G22K		APN G25K		APN B20K	

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Sand Moon	KK 107	123	27
Snow	KK 2	103	18
Rock Grey	KK 6	110	78
Oxide	KK 66	110	78
Basalt	KK 8	113	60

Technical features

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
60x120 Struttura	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x60 Struttura	6	1,080	20,2	40	43,200	808
10x30	28	0,840	18,2	56	47,040	1019
OutWalk²⁰ MM - Thickness 20 MM						
60x180	1	1,080	46,8 - MAX WEIGHT	22	23,760	1030
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥5	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³	≥8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBell

CERAMICHE

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

