

 pastorelli

everyday



EVERYDAY È ESPRESSIONE DI CONTEMPORANEITÀ E DI ELEGANZA. UN MATERIALE NATURALE E AUTENTICO CHE TRASFORMA GLI AMBIENTE IN SPAZI ATTUALI. UNA MATERIA CHE DECLINA IL CONCETTO DI CALORE E ACCOGLIENZA CON UNA VISIONE ACCURATA E ATTENTA AL MONDO DELL'INTERIOR DESIGN. / EVERYDAY IS THE DEFINITION OF MODERNITY AND ELEGANCE. A NATURAL AND AUTHENTIC MATERIAL THAT TRANSFORMS ROOMS INTO CONTEMPORARY SPACES. A MATERIAL THAT INTERPRETS THE CONCEPT OF WARMTH AND COMFORT WITH AN EXACTING AND ATTENTIVE APPROACH TO INTERIOR DESIGN. / EVERYDAY EST L'EXPRESSION MÊME DE LA CONTEMPORANÉITÉ ET DE L'ÉLÉGANCE. UN MATÉRIAU NATUREL ET AUTHENTIQUE, CAPABLE DE TRANSFORMER LES ESPACES EN LIEUX RÉSOLEMENT ACTUELS. UNE MATIÈRE QUI INTERPRÈTE L'IDÉE DE CHALEUR ET D'ACCUEIL AVEC UNE VISION PRÉCISE, SENSIBLE ET TOURNÉE VERS L'UNIVERS DU DESIGN D'INTÉRIEUR. / EVERYDAY STEHT FÜR MODERNITÄT UND ELEGANZ. EIN NATÜRLICHES, AUTHENTISCHES MATERIAL, DAS JEDEN RAUM HOCHAKTUELL MACHT. EINE MATERIE, DIE DAS KONZEPT VON WÄRME UND BEHAGLICHKEIT IM LICHT AKTUELLER INTERIOR-DESIGN-TRENDS INTERPRETIERT. / EVERYDAY ES EXPRESIÓN DE CONTEMPORANEIDAD Y ELEGANCIA. UN MATERIAL NATURAL Y AUTÉNTICO QUE TRANSFORMA LOS AMBIENTES EN ESPACIOS MODERNOS. UNA MATERIA QUE ARTICULA EL CONCEPTO DE CALIDEZ Y ACOGIDA CON UNA VISIÓN PRECISA Y ATENTA AL MUNDO DEL INTERIORISMO.


everyday

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

In equilibrio tra naturalezza e design

A fine blend of natural spirit and design.
L'équilibre entre naturel et design.
Gleichgewicht zwischen Natürlichkeit und Design.
En equilibrio entre la naturaleza y el diseño.

Everyday trova un nuovo punto di equilibrio tra il calore dell'effetto del legno Rovere e la capacità di intercettare le più recenti traiettorie di design. Il risultato è una proposta altamente versatile che si presta alla realizzazione di progetti ispirati a una grande varietà di stili e tendenze / Everyday strikes a new balance between the warmth of the Oak wood look and the ability to embrace the latest design trajectories. The result is an extremely versatile collection, a fine addition to projects inspired by a great variety of styles and trends / Everyday trouve un nouvel équilibre entre la chaleur de l'effet bois du chêne et la capacité à capter les dernières trajectoires du design. Le résultat : une offre éminemment polyvalente, parfaite pour la réalisation de projets qui s'inscrivent dans une grande variété de styles et de tendances / Everyday schafft ein neues Gleichgewicht zwischen der Wärme der Eichenholzoptik und der Fähigkeit, die neuesten Design-Trends aufzuspüren. Das Ergebnis: Ein äußerst vielseitiges Angebot, das sich für die Umsetzung von Entwürfen eignet, die aus einer großen Vielfalt von Stilen und Trends schöpfen / Everyday halla un nuevo punto de equilibrio entre la calidez del efecto de la madera de Rovere (roble) y la capacidad de captar la orientación más reciente del diseño. El resultado es una propuesta de lo más versátil que se presta a la realización de proyectos inspirados en una gran variedad de estilos y tendencias.



BROWN

Movimenti di bellezza

Variegated beauty.
Des mouvements empreints de beauté.
Die Schönheit der Bewegungen
Movimientos de belleza.

La plancia brown si presta ad accogliere stili eleganti e glamour assieme. Una palette colore morbida e dolce accarezza il legno creando spazi autentici che resistono al passare del tempo e delle mode. / The Brown plank is perfect for both elegant and glamorous styles. A soft and delicate colour palette caresses the wood creating authentic spaces that are resistant to the passing of time and fashions. / La lame Brown se prête naturellement aux styles élégants et glamour. Sa palette, suave et délicate, enveloppe le bois et crée des espaces authentiques, capables de traverser le temps et les tendances. / Die Platte in der Farbe Brown eignet sich für elegante und glamouröse Stile gleichermaßen. Angenehme warme Holztöne schaffen authentische Räume, die nie aus der Mode kommen. / La duela Brown se presta a acoger estilos a un tiempo elegantes y glamurosos. Una paleta de colores suave y delicada acaricia la madera creando espacios auténticos que resisten el paso del tiempo y de las modas.





RIVESTIMENTO / WALL:
ED Brown 20x120 rett.
Collection COLORFUL: CF Cotton Brick 7,5x40

PAVIMENTO / FLOOR:
ED Brown 20x120

TAUPE

Più energia al natural design

Enhancing the energy of natural design.
L'énergie du design naturel valorisée.
Mehr Energie für das Natural Design.
Más energía para el diseño natural.

L'effetto parquet parla un linguaggio contemporaneo ricercato e di tendenza, per vivere anche spazi esterni al sicuro. Un colore nuovo restituisce neutralità e modernità anche in roof top dedicati al solarium e al relax. / The parquet effect speaks a sophisticated and on-trend contemporary language, bringing safety also to external spaces. A new colour adds a neutral and modern edge also to rooftops dedicated to sunbathing and relaxation. / L'effet parquet parle un langage contemporain, raffiné et résolument tendance, pour profiter aussi des espaces extérieurs en toute sécurité. Une teinte inédite apporte neutralité et modernité, même sur les rooftops dédiés au solarium et aux moments de détente. / Die Parkettoptik wirkt modern und trendig und ist auch für Außenbereiche optimal geeignet. Eine neue Farbe sorgt auch bei Rooftop-Sonnendecks oder -Terrassen für Neutralität und Modernität. / El efecto parquet transmite un lenguaje contemporáneo refinado y a la moda, para habitar de manera segura incluso los espacios exteriores. Un color nuevo comunica neutralidad y modernidad incluso en azoteas dedicadas a solarios y al relax.



RIVESTIMENTO / WALL:
ED Taupe 20x120 rett.

PAVIMENTO / FLOOR:
ED Taupe 40x120 rett. 20MM



RIVESTIMENTO / WALL:
ED Taupe 20x120 rett.
Collection COLORFUL: CF Ocean Brick 7,5x40

PAVIMENTO / FLOOR:
ED Taupe 40x120 rett. 20MM

HONEY

Combinazioni di stile

Combinations of styles.
Combinaisons de style.
Stilkombinationen.
Combinaciones con estilo.

Everyday è attentamente studiata per realizzare molteplici combinazioni. Abbinando le plance a diverse collezioni e formati: brick e fondi colorate danno vita a bilanciate armonie. / Everyday is carefully designed to enable multiple combinations. Pairing the planks with different collections and sizes: coloured brick and background tiles create harmonious balances. / Everyday a été pensée avec soin pour permettre de multiples combinaisons : les lames s'associent aisément à différentes collections et formats. Les briques et fonds colorés composent ainsi des harmonies équilibrées. / Mit Everyday sind zahlreiche Kombinationen der Platten mit unterschiedlichen Kollektionen und Formaten möglich. So lassen farbige Bricks und Grundfliesen harmonische Lösungen entstehen. / Everyday se ha estudiado concienzudamente para llevar a cabo múltiples combinaciones. Coordinando las duelas con colecciones y formatos diversos: ladrillos y fondos de colores generan equilibradas armonías.



RIVESTIMENTO / WALL:
Collection COLORFUL: CF Sunflower Brick 7,5x40
Collection COLORFUL: CF Avocado 60x120 rett.

PAVIMENTO / FLOOR:
ED Honey 20x120 rett.



WHITE

Spazio alla versatilità

Make way for versatility.
Place à la polyvalence.
Raum für Flexibilität.
Espacio a la versatilidad.

Un materiale ideale, per arredare anche gli spazi outdoor in tutta semplicità, dando vita ad affascinanti effetti di continuità estetica
/ The perfect material also for the stress-free decoration of outdoor areas, creating seamless and compelling aesthetic effects
/ Un matériau idéal pour aménager également les espaces outdoor en toute simplicité, en créant de fascinants effets de continuité esthétique / Ein ideales Material auch zur einfachen Gestaltung von Outdoor-Bereichen, wo sich eine faszinierende ästhetische Kontinuität erzielen lässt / Un material también ideal para decorar espacios exteriores con total sencillez, creando atractivos efectos de continuidad estética



RIVESTIMENTO / WALL:
ED White 20x120 rett.

PAVIMENTO / FLOOR:
ED White 20x120 rett.

ED BROWN



P011470
20x120 . 8"x48" rett.



P011321 - 40x120 . 16"x48" rett. 20MM

ED HONEY



P011469
20x120 . 8"x48" rett.



P011320 - 40x120 . 16"x48" rett. 20MM

ED TAUPE



P011468
20x120 . 8"x48" rett.



P011322 - 40x120 . 16"x48" rett. 20MM


ED WHITE



P011471
20x120 . 8"x48" rett.



P011319 - 40x120 . 16"x48" rett. 20MM



Battiscopa ●
6,5x120 rett.



Gradone Assemblato ●
3x20x120 rett.



Gradone Lineare ●
40x120 rett. 20MM



















● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores



ED White 20x120 rett.

Combinazioni di stili e colori

Combinations of styles and colours.
Des combinaisons de styles et de couleurs.
Kombinationen von Stilen und Farben.
Combinaciones de estilos y colores.

	ED BROWN	ED HONEY	ED TAUPE	ED WHITE
COCOONING	 COTTON CASHMERE ALPACA	 COTTON CASHMERE ALPACA	 SILK COTTON	
COLORFUL	 AVOCADO IVORY DARK	 AVOCADO IVORY COTTON	 AVOCADO IVORY DARK	 AVOCADO IVORY COTTON
	 COTTON	 LIGHT	 MUD	
COLORFUL BRICK	 PINE GREEN COTTON SUNFLOWER	 PINE GREEN COTTON CONCRETE	 PINE GREEN	 CARBON COTTON
SUNSHINE	 CAPRAIA W. SEGESTA I. ONICE PERLA	 BRECCIA G. CALACATTA W. EMPERADOR D. ONICE PERLA	 ONICE PERLA	 BRECCIA G. ONICE PERLA

Decori abbinabili

Matching decors.
Décors coordonnés.
Kombinierbare Dekors.
Decoraciones combinables.

icons

 8,5 mm thickness	R10 B	D.C.O.F. $\geq 0,42$ B.C.R.A. DRY $\geq 0,40$ WET $\geq 0,40$	 SHADE SPECTRUM Low
---	------------------------	---	--

ICONS 01



P011357 Icons 01 60x120 . 24"x48" rett.

ICONS 02



P011358 Icons 01 60x120 . 24"x48" rett.

ICONS 03












P011359 Icons 01 60x120 . 24"x48" rett.

CARATTERISTICHE TECNICHE











TECHNICAL CHARACTERISTICS . CARACTERISTIQUES TECHNIQUE . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

GRUPPO Bia EN 14411_G
GRES PORCELLANATO SMALTATO
 GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
 GLASIERTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BRUCHLAST BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelf Frosticher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	Grip: R 11	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	Grip: C	DIN 51097
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	"Natural" Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	ANSI A 137.1:2012
	≥ 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

* In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.
 In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
 Conformément au règlement EN1339-F en s'agissant des tests effectués sur un type différent par rapport à celui dont le règlement a été conçu.
 Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339.
 Según lo dispuesto por EN1339-F, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.

GRUPPO Bia EN 14411_G
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA 20 MM
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE 20 MM
 LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE 20 MM
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG 20 MM
 GRES PORCELÁNICO EN TODA MASA 20 MM

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BRUCHLAST BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE CARGA DE ROTURA MEDIA		Classe 1 40x120 . 16"x48"	EN 12825*
 RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH MECHANISCHE FESTIGKEIT CLASSE D'APPELLATION RESISTENCIA MECÁNICA		U3 40x120 . 16"x48"	EN 1339-F
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	R 11	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	C	DIN 51097
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 137.1:2012
	≥ 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB mínimo	GA	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	5	EN ISO 10545-14
	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme		UNI EN ISO 10545-14

GRUPPO Bia EN 14411_G

Proprio per la caratteristica di grande durezza e intaccabilità da parte degli agenti esterni, 20MM può essere pulito con la quasi totalità dei detergenti.

Si consiglia comunque di utilizzare semplicemente un detergente neutro e un getto d'acqua. Per una maggiore comodità e per evitare che nell'asciugatura si creino depositi di calcare consigliamo di facilitare il drenaggio con una spazzola in gomma.

Thanks to its great hardness and weather-resistance, 20MM can be cleaned with almost any detergent. However, we recommend simply using a mild detergent and a water jet. For greater convenience and to avoid limescale deposits forming, we recommend facilitating drainage with a rubber brush.








En raison de sa grande dureté et résistance aux agents externes, 20MM peut être nettoyé avec presque les détergents. Il est conseillé dans tous les cas de n'utiliser qu'un détergent neutre et un jet d'eau. Pour plus de facilité et pour éviter qu'au moment du séchage ne se forment des dépôts de calcaire, nous conseillons de faciliter le drainage au moyen d'une brosse en caoutchouc.


Gerade wegen seiner enormen Härte und Angreifbarkeit seitens der äußeren Einflüsse, kann 20MM mit fast jedem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Es wird jedoch empfohlen einfach ein neutrales Reinigungsmittel und einen Wasserstrahl zu verwenden. Aus Bequemlichkeit und um zu vermeiden, dass sich beim Trocknen Kalkablagerungen bilden, empfehlen wir die Drainage mit einer Plastikbürste zu erleichtern.

Por sus características de gran dureza y resistencia a los ataques de agentes externos, 20MM puede ser limpiado con la casi totalidad de los detergentes.

De igual modo, se aconseja utilizar simplemente un detergente neutro y un chorro de agua. Para mayor comodidad y para evitar que durante el secado se formen depósitos de cal, aconsejamos facilitar el drenaje con un cepillo de goma.

PESI E IMBALLI WEIGHT AND PACKAGING	SPESSORE THICKNESS	Pz x 	Mq x 	Kg x 	 x 	Mq x 	Kg x 
20x120	8,5	5	1,20	22,60	48	57,60	1085,00
6,5x120 Battiscopa	8,5	6	7,20 ML	14,00			
20x120x3 Gradone Assemblato	8,5	2	2,40 ML	33,80			
OUTDOOR							
40x120 20MM	20	1	0,48	21,48	54	25,92	1160,00
40x120 Gradone Lineare	20	1	1,20 ML	23,50			



Ceramics of Italy

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

Die Firma behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

Se reservamos el derecho a cambiar el diseño o las especificaciones de cualquiera de nuestras Mercaderías o Servicios.
Los colores de los producto pueden diferir ligeramente de los que figuran en este catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.

Prohibida la copia, reproducción o traducción, ya sea total o parcial, de este documento en cualquier forma.

La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.



Via Magazzeno, 1944
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111

info@pastorellitiles.com
pastorellitiles.com